



VENDING AUTOMATEN

PRIJSLIJST 2021

VERSIE 2.0

ANIMO

DEDICATED TO EVERY CUP



OVER ANIMO

Wij maken hoogwaardige koffiezetssystemen en -automaten voor mensen die goede koffie willen schenken. Gebruiksvriendelijke automaten met veel keuzemogelijkheden die makkelijk te onderhouden zijn en lang meegaan. Machines die keer op keer lekkere koffie zetten. Echte espresso, cappuccino en latte macchiato. Maar ook thee, chocolademelk of soep. Dit doen we al meer dan 71 jaar. Voor binnen- en buitenland.

Want goede koffie is een kwestie van een goede machine. En een goede machine is een kwestie van ervaring, kennis en toewijding.

DEDICATED TO EVERY CUP

Follow us



DUURZAME EN VERANTWOORDE KEUZE

Animo is zich bewust van het algemeen belang van duurzaam ondernemen en wil een bijdrage leveren om MVO te bevorderen in de waardeketen. Het nastreven van duurzame winst en continuïteit staan hierbij hoog in het vaandel in samenhang met verantwoordelijkheid voor milieu, maatschappij en medewerkers.

Vanaf de oprichting werkt Animo met hoogwaardig roestvast staal, niet alleen onverwoestbaar, maar ook een grondstof die 100% recyclebaar is. Animo geeft aandacht aan energiebesparing voor de korte en lange termijn onder het motto “Recycle to the Max” en is ondermeer aangesloten bij weee[®] Nederland, MVO Nederland, RVO, NVLG en FME.

Meer informatie: www.animo.eu > over Animo > MVO



INHOUD

BONEN (ESPRESSO)

OptiMe 11 / OptiMe 12 / OptiMe 21 / OptiMe 22	8
KIES DE KLEUREN	9
OPTIES EN ADD ONS	10
ACCESSOIRES	14

BONEN (ESPRESSO)

OptiBean 2 Touch / OptiBean 2 XL Touch	20
OptiBean 3 Touch / OptiBean 3 XL Touch	20
OptiBean 4 Touch / OptiBean 4 XL Touch	21
OptiBean 4 TS Touch / OptiBean 4 TS XL Touch	21
OptiBean 2 NG / OptiBean 2 XL NG	22
OptiBean 3 NG / OptiBean 3 XL NG	22
OptiBean NG / Touch - Opties	23
OptiBean NG / Touch - Accessoires	24

FRESH BREW

OptiFresh 1 Touch / OptiFresh 2 Touch	30
OptiFresh 3 Touch / OptiFresh 4 Touch	30
OptiFresh Bean 1 Touch / OptiFresh Bean 2 Touch	31
OptiFresh Bean 3 Touch / OptiFresh Bean 4 Touch	31
OptiFresh 1 NG / OptiFresh 2 NG	32
OptiFresh 3 NG / OptiFresh 4 NG	32
OptiFresh Bean 1 NG / OptiFresh Bean 2 NG	33
OptiFresh Bean 3 NG / OptiFresh Bean 4 NG	33
OptiFresh (Bean) NG / Touch - Opties	34
OptiFresh (Bean) NG / Touch - Accessoires	36

INSTANT

OptiVend 11s Touch / OptiVend 21s Touch	42
OptiVend 32s Touch / OptiVend 11s TS Touch	42
OptiVend 32 Touch / OptiVend 33 Touch	43
OptiVend 42 Touch / OptiVend 43 Touch	43
OptiVend 11 TS Touch / OptiVend 22 TS Touch	44
OptiVend 32 TS Touch / OptiVend 33 TS Touch	44
OptiVend 42 TS Touch / OptiVend 43 TS Touch	45
OptiVend 11 TL Touch / OptiVend 22 TL Touch	45
OptiVend 22 TS HS DUO Touch	46
OptiVend 42 TS HS DUO Touch	46
KIES DE KLEUR	47
MACHINE OPTIES	48
ADD ONS	50
ACCESSOIRES	53

INSTANT

OptiVend 11s NG / OptiVend 21s NG /	56
OptiVend 32s NG / OptiVend 11s TS NG	56
OptiVend 32 NG / OptiVend 33 NG	57
OptiVend 42 NG / OptiVend 43 NG	57
OptiVend 53 NG / OptiVend 63 NG	58
OptiVend 11 TS NG / OptiVend 22 TS NG	59
OptiVend 32 TS NG / OptiVend 33 TS NG	59
OptiVend 42 TS NG / OptiVend 43 TS NG	60
OptiVend 53 TS NG	60
OptiVend 63 TS NG / OptiVend 11 TL NG	61
OptiVend 22 TS HS NG	62
OptiVend 22 TS HS DUO NG / OptiVend 42 TS HS DUO NG	63
OptiVend 53 TS HS DUO NG	63
OptiVend NG / Touch - Opties	64
OptiVend NG / Touch - Accessoires	66

WATER

OptiCool / OptiCool TS	72
------------------------	----

TOEBEOREN

Waterfilters	73
Schoonmaakproducten	75
Onderkasten	76

OVERIGE

Maten en gewichten apparatuur	78
Algemene leveringen en betalingsvoorwaarden Animo B.V. , zie animo.eu	



red dot award 2019
winner



Perfekte koffie begint met een perfecte machine. Maar als de machine ook nog precies jouw stijl heeft, is er echt sprake van een smaaksensatie. Het kan, met onze nieuwste koffiemachine: Animo OptiMe®. Een sterke espresso, een heerlijke lungo, of een cappuccino met echt verse melk? OptiMe is ontwikkeld om smaak en uiterlijk samen te brengen: versgemalen koffie, in een custom design. OptiMe. Just my type.

VERKOOP SPECIFICATIES

- Geadviseerd dagelijks gebruik: tot 125 kopjes
- Uniek design en volledig te personaliseren
- Compact 360° design
- Add ons: nieuw ontwerp melkkoeler en koppenwarmer
- Intuïtief 7" touchscreen en heldere user interface
- Reversed espresso brewing systeem
- Koffiemolen met keramische maalschijven (Ditting®, 300.000 kopjes)
- Eén of twee bonencanisters / koffiemolens
- Een of twee canisters voor instancingrediënten
- Intelligente energiebesparende modus
- Gescheiden heet water uitgifte
- OptiLight LED verlichting (elke kleur, RGB)
- Screensaver met een logo, afbeelding, video of advertentie
- Verschillende achtergrondkleuren in het display
- Voorbereid voor diverse betaalsystemen (MDB)
- Voorbereid voor telemetrie (EVA DTS / MDB / DEX-UCS)
- Afsluitbare bonencanister(s)
- Sterkteregeling (ook voor melk en suiker)
- Dubbele uitloop voor de echte espresso beleving
- Gebruikerssupport via scherm (met animaties)
- Instelbaar toerental van mixermotor
- Duurzame koffieautomaat, Energielabel A+



TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Inhoud espresso zetsysteem: 6,5 - 9,5 gr. / 50 - 150 ml.
- Inhoud XL espresso zetsysteem: 9,5 - 13,4 gr./ 150 - 230 ml.
- Inhoud bonencanister: 1 x 1.200 gr. (160 kopjes) | 2 x 600 gr. (2 x 80 kopjes)
- Inhoud boiler: 0,5 l, 1800W
- Zettijd koffie (120 ml): 25 - 30 sec
- Verstelbaar kopjesplateau: 50 - 105 mm
- Max. aftaphoogte: 165 mm
- Aansluitwaarde: 220-240V / 50-60Hz / 2200W
- Wateraansluiting: ¾"
- Grote afvalbak: 3 l (ca. 70 kopjes)
- Lekbak: 1,25 l, eenvoudig aan te sluiten op afvoer

VERS MELKSYSTEEM

- Perfecte barista melkschuim
- Melkpomp in de koffiemachine: constant perfect melkschuim
- Gecombineerd gebruik van verse melk en topping is mogelijk
- Snel en eenvoudig te reinigen
- Reinigen volgens de HACCP standaarden

KEUZEMOGELIJKHEDEN De keuzemogelijkheden zijn afhankelijk van de ingrediënten die u per canister kiest.

	11	12	21	22
Koffie (kannen)	✓	✓	✓	✓
2 x Koffie	✓	✓	✓	✓
Koffie met melk / Café latte*	✓	✓	✓	✓
Espresso	✓	✓	✓	✓
2 x Espresso	✓	✓	✓	✓
Cappuccino*	✓	✓	✓	✓
Latte Macchiato*	✓	✓	✓	✓
Koffie Choc	⊙	✓	⊙	✓
Chocolade	⊙	✓	⊙	✓
Wiener Melange*	⊙	✓	⊙	✓
Heet water	✓	✓	✓	✓
Espresso Choc	⊙	✓	⊙	✓
Decafé	⊙	⊙	⊙	⊙
Thee	⊙	⊙	⊙	⊙
Koffie suiker	⊙	⊙	⊙	⊙
Hete melk*	✓	✓	✓	✓
Chocolade melk*		✓		✓
Dubbele Espresso	✓	✓	✓	✓
Espresso Macchiato*		✓		✓
Ristretto	⊙	✓	⊙	✓
Café Cortado*	⊙	⊙	⊙	⊙
Americano	□	□	□	□
Long black	□	□	□	□


- ✓ Standaard instelling af fabriek
- ⊙ Instelbaar (afhankelijk van gekozen ingrediënten)
- ⊙ Optionele software vereist
- Americano ventiel vereist
- * Voor dranken met verse melk is een melksysteem vereist

STAP 1

KIES UW MACHINE

Of kijk online: optime.animo.eu


Artikelnr. Prijs in €



OptiMe 11

Inhoud espresso zetsysteem:	6.5 - 9.5 gr.
Aantal bonencanisters/koffiemolens:	1
Aantal instant canisters:	1 (2.3 ltr.)
Aantal mixers:	1
Afmetingen BxDxH:	380x515x600 mm
Koffiebonen:	ca. 1200 gr / 160 kopjes
2.3 ltr. Topping:	ca. 1400 gr / 200 kopjes
2.3 ltr. Cacao:	ca. 1950 gr / 120 kopjes


1007041 3.835,-



OptiMe 12

Inhoud espresso zetsysteem:	6.5 - 9.5 gr.
Aantal bonencanisters/koffiemolens:	1
Aantal instant canisters:	2 (1.6 ltr.)
Aantal mixers:	1
Afmetingen BxDxH:	380x515x600 mm
Koffiebonen:	ca. 1200 gr / 160 kopjes
1 ltr. Topping:	ca. 600 gr / 85 kopjes
1 ltr. Cacao:	ca. 800 gr / 50 kopjes


1007042 3.950,-



OptiMe 21

Inhoud espresso zetsysteem:	6.5 - 9.5 gr.
Aantal bonencanisters/koffiemolens:	2
Aantal instant canisters:	1 (2.3 ltr.)
Aantal mixers:	1
Afmetingen BxDxH:	380x515x600 mm
Koffiebonen:	ca. 2x 600 gr / 160 kopjes
2.3 ltr. Topping:	ca. 1400 gr / 200 kopjes
2.3 ltr. Cacao:	ca. 1950 gr / 120 kopjes

1007044 4.380,-



OptiMe 22

Inhoud espresso zetsysteem:	6.5 - 9.5 gr.
Aantal bonencanisters/koffiemolens:	2
Aantal instant canisters:	2 (1 ltr.)
Aantal mixers:	1
Afmetingen BxDxH:	380x515x600 mm
Koffiebonen:	ca. 2x 600 gr / 160 kopjes
1 ltr. Topping:	ca. 600 gr / 85 kopjes
1 ltr. Cacao:	ca. 800 gr / 50 kopjes

1007045 4.595,-

STAP 2

KIES DE KLEUREN

A FRONT KLEUR

We bieden twee opties. Beide in hoogglans.



Zwart RAL 9017



Wit RAL 9001

Configureer jouw OptiMe:
optime.animo.eu

B PANELEN ZIJ EN ACHTERKANT

De panelen zijn mat.

STANDAARD



Zwart RAL 9017



Wit RAL 9001

SPECIAAL



Rood RAL 3003
Textured, + € 295,-



Bruin RAL 8014
Textured, + € 295,-

DESIGN



Pine (BZ912)
+ € 325,-



Wash Oak (PZ904)
+ € 325,-



Dark Oak (PZ912)
+ € 325,-



Leer (ARZ06)
+ € 350,-

SIGNATURE

C DECO PANELEN



1. Spiegel



2. Zand



3. Abstract



4. Zwart

STAP 3

DE MACHINE OPTIES



MELKSYSTEEM

OptiMe voorbereid op uitgifte van dranken bereid met verse melk.
Bestaat uit stoomboiler, melkpomp, melkschuimer en spoelunit.
Voor Melkkoeler zie pagina 11.



AMERICANO VENTIEL

OptiMe voorbereid op uitgifte van Americano en Long black.



XL BREWER

Inhoud espresso zetsysteem: 9,5 - 13,4 gr.
Voor kopjes 150 - 230 ml.

Artikelnr. Prijs in €

1007181 750,-

1007192 69,-

1004798 80,-

STAP 4

EN DE ADD ONS

Of kijk online: optime.animo.eu



MELKKOELER

Afsluitbare melkkoeler met aansluiting aan de linker kant.

Melkbak van 4 liter. Incl. ingrediëntenbak (1007229).

Kleur front: hoogglans zwart

Kleur zij en achterkant: voor configuratiemogelijkheden zie pagina 9, STAP 2B)

Aansluitwaarde: 220-240V / 50-60Hz / 43W

Afmetingen BxDxH: 230x420x455 mm



MEERPRIJS: COOL & WARM

Koppenwarmer op bovenblad van melkkoeler. Aparte aan/uit schakelaar.

Ingrediëntbak wordt niet meegeleverd (1007229).

Capaciteit: ca. 10 koffiekoppen / 24 espressokopjes

Aansluitwaarde: 220-240V / 50-60Hz / 78W

Afmetingen BxDxH: 230x420x455 mm



KOPPENWARMER

Drie roestvrijstalen compartimenten

Capaciteit: ca. 60 koffiekopjes / 144 espressokopjes (gestapeld)

Kleur zij en achterkant: voor configuratiemogelijkheden zie pagina 9, STAP 2B)

Aansluitwaarde: 220-240V / 50-60Hz / 105W.

Afmetingen BxDxH: 230x420x455 mm. (zonder kopjes)



BEKERDISPENSER

Bekerdispenser met 3 roestvrijstalen dispensers. Voorzien van automatische beker aandrukmechanisme. Eenvoudig instelbaar voor bekergrootte Ø66 - 90 mm.

Capaciteit: ca. 3 x 50 bekers (30 cm)

Kleur zij en achterkant: voor configuratiemogelijkheden zie pagina 9, STAP 2B)

Afmetingen (BxDxH): 143x417x532 mm.



WATERRESERVOIR

Afsluitbaar waterreservoir met geïntegreerd waterfiltersysteem.

Uitneembaar waterreservoir inclusief één Brita Maxtra+ filter

Capaciteit: 8,2 ltr. (5,2 ltr. gefilterd water)

Kleur zij en achterkant: zwart

Kleur zij en achterkant: voor configuratiemogelijkheden zie pagina 9, STAP 2B)

Afmetingen (BxDxH): 230x420x455 mm

Voor filtersystemen zie pagina 59.

Artikelnr. Prijs in €

1007180 970,-

1007980 95,-

1007186 750,-

1007548 695,-

1008149 625,-



MUNTMECHANISME

Betalunit inclusief muntmechanisme. Te plaatsen aan de linker- of rechterkant van de machine (altijd links in combinatie met een melkkoeler).

Geschikt voor Euro's en tokens.

Kleur front: zwart

Kleur zij en achterkant: voor configuratiemogelijkheden (zie Prijslijst pag. 9, STAP 2B)

Afmetingen BxDxH: 143x417x532 mm

MUNTMECHANISME + CASHLESS BETAALSYSTEM

Betalunit inclusief muntmechanisme en voorbereid op cashless betaalsysteem ¹⁾.

BEHUIZING VOOR MUNTMECHANISME

Betalunit voorbereid voor muntmechanisme.

BEHUIZING VOOR MUNTMECHANISME + CASHLESS BETAALSYSTEM

Betalunit voorbereid voor muntmechanisme en cashless betaalsysteem ¹⁾.



MUNTWISSELAAR (NRI)

Betalunit inclusief muntwisselaar. Te plaatsen aan de linker- of rechterkant van de machine (altijd links in combinatie met een melkkoeler). Muntinworp aan de bovenzijde. Uitschuifbaar op rolgeleiding. Geschikt voor Euro's en tokens.

Kleur front: zwart

Kleur zij en achterkant: voor configuratiemogelijkheden (zie Prijslijst pag. 9, STAP 2B)

Afmetingen BxDxH: 143x417x532 mm

MUNTWISSELAAR (NRI) + CASHLESS BETAALSYSTEM

Betalunit inclusief muntwisselaar en voorbereid op cashless betaalsysteem ¹⁾.

BEHUIZING VOOR MUNTWISSELAAR (NRI)

Betalunit voorbereid op muntwisselaar.

BEHUIZING VOOR MUNTWISSELAAR (NRI) + CASHLESS BETAALSYSTEM

Betalunit voorbereid op muntwisselaar en cashless betaalsysteem ¹⁾.

Artikelnr. Prijs in €

1008225-*** 705,-

1008225-*** 885,-

1008152-*** 395,-

1008152-*** 575,-

1008226-*** 1.191,-

1008226-*** 1.371,-

1008153-*** 480,-

1008153-*** 660,-

¹⁾ Op aanvraag . Stuur alle informatie met betrekking tot het cashless betalingssysteem naar Animo.



BEHUIZING VOOR CASHLESS BETAALSYSTEM

Betaalunit voorbereid op cashless betaalsysteem ¹⁾.

Kleur front: zwart

Kleur zij en achterkant: voor configuratiemogelijkheden (zie Prijslijst pag. 9, STAP 2B)

Afmetingen BxDxH: 143x417x532 mm



TOKEN VOOR MUNTMECHANISME / WISSELAAR

Per 100 stuks.

Artikelnr. Prijs in €

1008154-*** 395,-

1006039 83,-

1) Op aanvraag . Stuur alle informatie met betrekking tot het cashless betalingssysteem naar Animo.





INGREDIENTENBAK VOOR OP MELKKOELER

4 vakken voor ingrediënten

Artikelnr.

Prijs in €

1007229

18,-



KOP POSITIONERING

Ideaal voor zelfbediening. Eenvoudig te monteren op kopjesplateau.

1008148

9,-



LATTE MACCHIATO VERHOGING

Taphoogte: 140 mm.

1007777

16,-



POOTJES OptiMe MACHINE

Voor eenvoudig reinigen onder de machine, 100 mm.

Inclusief RVS drager voor lekbak.

Niet in combinatie met doorvoer van afvalbak (1007547).

1008144

110,-



POOTJES OptiMe ADD ONS

Voor eenvoudig reinigen onder de machine, 100 mm.

1008145

90,-



MAGNETEN OptiMe

Automaat en Add ons kunt u eenvoudig koppelen met magneten.

1008139

19,-



BONENCANISTER OPZETRAND

Set van twee opzetranden. Voor het vergroten van de inhoud van de twee bonencanisters met ca. 2 x 400 gr. / 55 kopjes.

Geschikt voor OptiMe 21 en 22.

1007546

81,-



TOEBEHOREN T.B.V. DOORVOER VAN AFVALBAK NAAR ONDERKAST

Bestaande uit doorvoer, rvs afval glijbaan.
Geschikt voor OptiMe.



AFVOERSLANG OptiMe

Met slimme-aansluiten naar de lekbak op de afvoer. Afm.: 1,5 meter.



WATERPOMP FLOJET STAND-ALONE (zonder waterfles geleverd)

Incl. 6m aansluitslang (naar behoefte in te korten), voorzien van droogloopbeveiliging d.m.v. vlottermechanisme.

Aansluitwaarde : 230V / 50-60Hz / 60W

Doorloopsnelheid : 3,6 Ltr. / min.

Waterdichtheid : IPX4

Wateraansluiting : 3/4"



WATERFLES STAND-ALONE

Waterfles geschikt voor waterpomp.

Inhoud : 18 Ltr.



RVS THERMOSKAN 1,0 LTR.

Met roestvrijstalen binnenfles en kunststofhandgreep.

Afmeting (ØxH) : 142x165 mm. (open deksel)



BEKERDISPENSERS

Roestvrijstalen houder met ingenieus doseersysteem. Geschikt voor montage aan de wand. Ideaal bij koffieautomaat of waterkoeler.

Instelbare : **beker diameter 58 - 80 mm** (180 - 400 ml.)

Capaciteit : ca. 100 bekers

Afmeting : Ø 100 x 615 mm / rond model

Instelbare : **beker diameter 70 - 98 mm** (350 - 940 ml.)

Capaciteit : ca. 100 bekers

Afmeting : Ø 112 x 615 mm / rond model

Instelbare : **beker diameter 61 - 75 mm** (180 - 400 ml.)

Capaciteit : ca. 100 bekers

Afmeting : B = 93 x D = 99 x H = 606 mm / vierkant model

Artikelnr.

Prijs in €

1007547

57,-

1010082

60,-

93500

266,-

01013

22,-

08436

29,-

1009772











93,-

1009773

103,-

1010034

85,-

	Artikelnr.	Prijs in €
 <p>HYGIËNESET OptiMe Wisselset voor het vergemakkelijken van het wekelijks reinigen van de automaat. (Set voor 1 mixerbeker en koffiesplitter, vaatwasmachine bestendig).  Het gebruik van schoonmaakaccessoires bespaart u tijd, geld en moeite.</p>	1008125	38,-
 <p>HYGIËNESET MELK OptiMe Wisselset voor het vergemakkelijken van het maandelijks reinigen van de belangrijkste onderdelen van het melksysteem.  Het gebruik van schoonmaakaccessoires bespaart u tijd, geld en moeite.</p>	1008124	59,-
 <p>ONDERHOUDSET MELK OptiMe Onderhoudsinterval: 10.000 kopjes / jaarlijks.  Het gebruik van schoonmaakaccessoires bespaart u tijd, geld en moeite.</p>	1008123	87,-
 <p>ONDERHOUDSET ESPRESSOGROEP (37 mm) Onderhoudsinterval: 25.000 kopjes</p>	1004917	75,-
 <p>ONDERHOUDSET ESPRESSOGROEP XL (44 mm) Onderhoudsinterval: 25.000 kopjes</p>	1004918	87,-
 <p>ONDERHOUDSET KIT OptiMe Manometer 15 bar, Watermaatbeker 2,2 Ltr. en slang.</p>	1008147	74,-
 <p>SERVICEKOFFER Professionele onderdelenkoffer voor servicemonteur. Bevat alle aanbevolen onderdelen voor onderhoud aan de automaat. Incl. technische handleiding en onderdelenlijst.</p>		
<p>SERVICEKOFFER OptiMe</p>	1008146	1.440,-
<p>SERVICEKOFFER OptiMe XL</p>	1008183	1.440,-

FILTERSYSTEEM

Voor een langere levensduur en minder onderhoud raden wij ten zeerste aan een waterfilter gebruiken met uw koffiemachine. Zie pagina 59.



Zie pag. 59

REINIGINGSPRODUCTEN

Voor een langere levensduur, minder onderhoud en een betere smaak raden wij aan de Animo reinigingsproducten te gebruiken.

Zie pagina 61.



Zie pag. 61

ONDERKASTEN

Met zijn strakke lijnen en hoogwaardige afwerking zijn de Animo automaten in combinatie met een onderkast een stijlvolle eyecatcher in elk interieur.

Zie pagina 62.

Zie pag. 62



OptiMe op onderkast

OptiMe op onderkast met grootblad (1005481)



ANIMO



DESIGN
AWARD
2018



GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2019

OptiBean, een machine met smaak. Onderscheidend in design, betrouwbaar in techniek. Voor de beste koffie die u maar kan schenken. Elk kopje versgezet met een heerlijk crèmelaagje. Veel keuzevariatie. Eenvoudig te bedienen en makkelijk te reinigen. Verkrijgbaar met touchscreen of bedieningspaneel met druktoetsen.

VERKOOP SPECIFICATIES

- Geadviseerd dagelijks gebruik: tot 250 kopjes
- Intuïtief touchscreen bedieningspaneel voor eenvoudig gebruik
- Reversed espresso brewing systeem
- Koffiemolen met keramische maalschijven (Ditting®, 300.000 kopjes)
- Geschikt voor kopjes en thermoskannen
- Dubbele uitloop voor de echte espresso beleving
- Gescheiden heet water uitgifte
- OptiLight LED verlichting (elke kleur, RGB)
- Sterkteregeling (ook voor melk en suiker)
- STOP toets
- Intelligente energiebesparende modus
- Reinigingsprogramma (bediening aan voorzijde)
- Verbruiksregistratie
- Rotatiepomp (Procon) 10 bar
- Geïsoleerde RVS boiler met droogkookbeveiliging
- Watertemperatuur instelbaar
- Instelbaar toerental van mixermotor
- RVS behuizing
- Vier verstelbare voetjes voor optimale stabiliteit.
- Voorbereid voor telemetrie (EVA DTS / MDB / DEX-UCS)
- Voorbereid voor diverse betaalsystemen (MDB/G13)
- Deur standaard leverbaar in zwart (RAL 9005), wit (RAL 9003) of RVS
- Duurzame koffieautomaat, Energielabel A+

TECHNISCHE SPECIFICATIES



- Inhoud espresso zetsysteem: 6,5 - 9,5 gr. / 50 - 150 ml.
- Inhoud XL espresso zetsysteem: 9,5 - 13,4 gr./ 150 - 230 ml.
- Inhoud bonencanister: 1500 gr. / 200 kopjes
- Inhoud boiler: 1,1 l, 1800W
- Zettijd koffie (120 ml): 25 - 30 sec
- Verstelbaar kopjesplateau: 60 - 115 mm
- Max. aftaphoogte: 167 mm
- Aansluitwaarde: 220-240V / 50-60Hz / 2275W
- Wateraansluiting: ¾"
- Grote afvalbak: 7 l

KEUZEMOGELIJKHEDEN

De keuzemogelijkheden zijn afhankelijk van de ingrediënten die u per canister kiest. De flexibele besturing maakt het mogelijk de keuzemogelijkheden eenvoudig aan te passen.


	2 (XL)	3 (XL)	4 (XL)
Koffie (kannen)	✓	✓	✓
Koffie melk	✓	✓	✓
Koffie suiker	⊙	⊙	✓
Koffie melk & suiker			✓
Espresso	✓	✓	✓
Cappuccino	✓	✓	✓
Latte Macchiato	✓	✓	✓
Koffie Choc	⊙	✓	✓
Chocolade	⊙	✓	✓
Wiener Melange		✓	✓
Heet water	✓	✓	✓
Espresso Choc	⊙	✓	✓
Decafé	⊙	⊙	⊙
Thee	⊙	⊙	⊙
Hete melk	⊙	⊙	⊙
Chocolade melk	⊙	⊙	⊙
Dubbele Espresso	⊙	⊙	⊙
Koud water	⊙	⊙	⊙

- ✓ standaard instelling af fabriek
- ⊙ instelbaar (afhankelijk van gekozen ingrediënten)



BONEN (ESPRESSO)

OptiBean Touch



OptiBean 2 Touch


Inhoud espresso zetsysteem: 6,5 - 9,5 gr.
 Aantal instant canisters: 1 (3,8 ltr.)
 Aantal mixers: 1
 Afmetingen BxDxH: 409x565x792 mm

Koffiebonen: ca. 1500 gr / 200 kopjes
 3,8 ltr. Topping: ca. 2300 gr / 150 kopjes

Artikelnr.

Prijs in €

1004904 ■ 4.340,-
 1005005 □ 4.340,-
 1004559 ■ 4.340,-




OptiBean 2 XL Touch

Inhoud espresso zetsysteem: 9,5 - 13,4 gr.
 Aantal instant canisters: 1 (3,8 ltr.)
 Aantal mixers: 1
 Afmetingen BxDxH: 409x565x792 mm

Koffiebonen: ca. 1500 gr / 200 kopjes
 3,8 ltr. Topping: ca. 2300 gr / 150 kopjes

1004905 ■ 4.425,-
 1005006 □ 4.425,-
 1004560 ■ 4.425,-




OptiBean 3 Touch

Inhoud espresso zetsysteem: 6,5 - 9,5 gr.
 Aantal instant canisters: 2 (1,6 ltr.)
 Aantal mixers: 1
 Afmetingen BxDxH: 409x565x792 mm

Koffiebonen: ca. 1500 gr / 200 kopjes
 1,6 ltr. Topping: ca. 970 gr / 138 kopjes
 1,6 ltr. Cacao: ca. 1000 gr / 60 kopjes

1004906 ■ 4.495,-
 1005007 □ 4.495,-
 1004561 ■ 4.495,-



OptiBean 3 XL Touch


Inhoud espresso zetsysteem: 9,5 - 13,4 gr.
 Aantal instant canisters: 2 (1,6 ltr.)
 Aantal mixers: 1
 Afmetingen BxDxH: 409x565x792 mm

Koffiebonen: ca. 1500 gr / 200 kopjes
 1,6 ltr. Topping: ca. 970 gr / 138 kopjes
 1,6 ltr. Cacao: ca. 1000 gr / 60 kopjes

1004907 ■ 4.575,-
 1005008 □ 4.575,-
 1004562 ■ 4.575,-

OptiBean Touch

BONEN (ESPRESSO)



OptiBean 4 Touch

Inhoud espresso zetsysteem:	6,5 - 9,5 gr.
Aantal instant canisters:	2 (1,6 ltr.) 1 (1,0 ltr.)
Aantal mixers:	2
Afmetingen BxDxH:	455x565x792 mm

Koffiebonen: ca. 1500 gr / 200 kopjes

1,6 ltr. Topping: ca. 970 gr / 138 kopjes

1,6 ltr. Cacao: ca. 1000 gr / 60 kopjes


1,0 ltr. Suiker: ca. 750 gr / 250 kopjes /

1,0 ltr. Instant koffie: ca. 200 gr / 100 kopjes

Artikelnr.

Prijs in €

1008458 ■ 4.845,-



OptiBean 4 XL Touch

Inhoud espresso zetsysteem:	9,5 - 13,4 gr.
Aantal instant canisters:	2 (1,6 ltr.) 1 (1,0 ltr.)
Aantal mixers:	2
Afmetingen BxDxH:	455x565x792 mm

Koffiebonen: ca. 1500 gr / 200 kopjes

1,6 ltr. Topping: ca. 970 gr / 138 kopjes

1,6 ltr. Cacao: ca. 1000 gr / 60 kopjes

1,0 ltr. Suiker: ca. 750 gr / 250 kopjes /

1,0 ltr. Instant koffie: ca. 200 gr / 100 kopjes

1008981 ■ 4.925,-

Animo introduceert de nieuwe OptiBean 4 TS (XL) Touch

De nieuwe OptiBean TS Touch is overal inzetbaar en is de perfecte koffiemachine voor o.a. kantoren, bedrijven, horeca, hotels, scholen en (sport) kantines, speciaal gemaakt om minder bijvul- en schoonmaakmomenten te hebben. De XXL-afvalbak heeft een inhoud van 11 L. Daarnaast is het ook mogelijk om naast bekers ook thermoskannen te vullen met een inhoud van maar liefst twee liter.

Specificaties

Standaard of XL espresso zetsysteem

Afmetingen BxDxH: 455x565x865 mm.

Max. aftaphoogte: 240 mm.

XXL afvalbak: 11 l / ca. 370 kopjes

Energielabel: A+





OptiBean 4 TS

1010089 ■ 5.035,-

OptiBean 4 TS XL

1010090 ■ 5.115,-






OptiBean 2 NG

Inhoud espresso zetsysteem: 6,5 - 9,5 gr.
 Aantal instant canisters: 1 (3,8 ltr.)
 Aantal mixers: 1
 Afmetingen BxDxH: 409x565x792 mm


Koffiebonen: ca. 1500 gr / 200 kopjes
 3,8 ltr. Topping: ca. 2300 gr / 150 kopjes



OptiBean 2 XL NG

Inhoud espresso zetsysteem: 9,5 - 13,4 gr.
 Aantal instant canisters: 1 (3,8 ltr.)
 Aantal mixers: 1
 Afmetingen BxDxH: 409x565x792 mm


Koffiebonen: ca. 1500 gr / 200 kopjes
 3,8 ltr. Topping: ca. 2300 gr / 150 kopjes



OptiBean 3 NG

Inhoud espresso zetsysteem: 6,5 - 9,5 gr.
 Aantal instant canisters: 2 (1,6 ltr.)
 Aantal mixers: 1
 Afmetingen BxDxH: 409x565x792 mm

Koffiebonen: ca. 1500 gr / 200 kopjes
 1,6 ltr. Topping: ca. 970 gr / 138 kopjes
 1,6 ltr. Cacao: ca. 1000 gr / 60 kopjes



OptiBean 3 XL NG

Inhoud espresso zetsysteem: 9,5 - 13,4 gr.
 Aantal instant canisters: 2 (1,6 ltr.)
 Aantal mixers: 1
 Afmetingen BxDxH: 409x565x792 mm

Koffiebonen: ca. 1500 gr / 200 kopjes
 1,6 ltr. Topping: ca. 970 gr / 138 kopjes
 1,6 ltr. Cacao: ca. 1000 gr / 60 kopjes

Artikelnr.

Prijs in €

1004900 ■ 4.080,-
 1005001 □ 4.080,-
 1004555 ■ 4.080,-

1004901 ■ 4.165,-
 1005002 □ 4.165,-
 1004556 ■ 4.165,-

1004902 ■ 4.240,-
 1005003 □ 4.240,-
 1004557 ■ 4.240,-

1004903 ■ 4.320,-
 1005004 □ 4.320,-
 1004558 ■ 4.320,-



GEKLEURD FRONT OptiBean NG / Touch

RAL kleur naar keuze



BEHUIZING + MUNTMECHANISME OptiBean NG / Touch

Geschikt voor Euro's en tokens.

Afmetingen OB 2/3 incl. muntmechanisme BxDxH : 467x565x792 mm

Afmetingen OB 4 incl. muntmechanisme BxDxH : 505x565x792 mm

Meerprijs voorbereid voor cashless betaalsystemen €180,- (1006162)

BEHUIZING VOOR MUNTMECHANISME

Afmetingen BxDxH : 91x364x695 mm

Meerprijs voorbereid voor cashless betaalsystemen €180,- (1006162)



BEHUIZING + MUNTWISSELAAR (NRI) OptiBean NG / Touch

Geschikt voor Euro's en tokens.

Afmetingen OB 2/3 incl. muntwisselaar BxDxH : 491x565x792 mm

Afmetingen OB 4 incl. muntwisselaar BxDxH : 527x565x792 mm

Meerprijs voorbereid voor cashless betaalsystemen €180,- (1006162)

BEHUIZING VOOR MUNTWISSELAAR

Afmetingen BxDxH : 113x364x695 mm

Meerprijs voorbereid voor cashless betaalsystemen €180,- (1006162)



BEHUIZING VOOR CASHLESS BETAALSYSTEMEN

OptiBean NG / Touch

- Pinnen

- Contactloos betalen

Afmetingen OB 2/3 incl. cashless behuizing BxDxH : 531x565x792 mm

Afmetingen OB 4 incl. cashless behuizing BxDxH : 567x565x792 mm



TOKEN VOOR MUNTMECHANISME / WISSELAAR

Per 100 stuks.

Artikelnr.

Prijs in €

1003075



Prijs op
aanvraag

1001503

550,-

1002934

250,-

1001504

1.225,-

1002868

480,-

1006162

475,-

1006039

83,-



OptiBean NG / Touch - HOT & COLD

OptiBean voorbereid voor uitgifte van gekoeld water.

Te gebruiken in combinatie met onderkast met koelunit, artikelnummer 1005720, zie pag 76.

Artikelnr.

Prijs in €

1004121

215,-



KOPDETECTIE

Detecteert de aanwezigheid van kopjes, glazen of thermoskannen onder de uitloop.

1003385

101,-



BONENCANISTER OPZETRAND

Voor het vergroten van het bonencanister met ca. 700 gr. / 95 kopjes.
Maximaal 2 opzetranden per automaat.

1003997

81,-



MEERPRIJS OMBOUWSET XL INSTANT

Benodigde onderdelen voor vergroten van inhoud van instant canisters.

1003081

207,-

OptiBean (Touch) 2:

Optie A: Inhoud 1x 5.1 ltr. inplaats van 1x 3.7 ltr. (H=235)

Optie B: Inhoud 1x 7.4 ltr. inplaats van 1x 3,7 ltr. (H=325)

Optie C: Inhoud 1x 9.1 ltr. inplaats van 1x 3,7 ltr. (H=390)

OptiBean (Touch) 3:

Optie A: Inhoud 2x 2.3 ltr. inplaats van 2x 1.6 ltr. (H=235)

Optie B: Inhoud 2x 3.4 ltr. inplaats van 2x 1.6 ltr. (H=325)

Optie C: Inhoud 2x 4.2 ltr. inplaats van 2x 1.6 ltr. (H=390)



KOPPENWARMER KKWn

De koppenwarmer is vervaardigd uit RVS 18/9 en is standaard uitgerust met schotelhouder.

Aansluitwaarde : 1N~230V/140W/50-60Hz.

Afmetingen (BxDxH) : 300x430x585 mm. (zonder kopjes)

KOPPENWARMER KKWn ZWART

Met zwarte zijpanelen.

Artikelnr.

Prijs in €

70037 ■ 600,-

1003334 ■ 600,-



BEKERDISPENSERS

Roestvrijstalen houder met ingenieus doseersysteem. Geschikt voor montage aan de wand. Ideaal bij koffieautomaat of waterkoeler.

Instelbare : **beker diameter 58 - 80 mm** (180 - 400 ml.)

Capaciteit : ca. 100 bekers

Afmeting : Ø 100 x 615 mm / rond model

Instelbare : **beker diameter 70 - 98 mm** (350 - 940 ml.)

Capaciteit : ca. 100 bekers

Afmeting : Ø 112 x 615 mm / rond model

Instelbare : **beker diameter 61 - 75 mm** (180 - 400 ml.)

Capaciteit : ca. 100 bekers

Afmeting : B = 93 x D = 99 x H = 606 mm / vierkant model

1009772 93,-

1009773 103,-

1010034 85,-



RVS THERMOSKAN 1,0 LTR.

Met roestvrijstalen binnenfles en kunststofhandgreep.

Afmeting (ØxH) : 142x165 mm. (open deksel)

08436 29,-



BESCHERMPLAAT KOPJESPLATEAU

Roestvrijstalen beschermplaat om kopjesplateau te beschermen.

1006317 23,-



WATERPOMP FLOJET STAND-ALONE (zonder waterfles geleverd)

Incl. 6m aansluitslang (naar behoefte in te korten), voorzien van droogloopbeveiliging d.m.v. vlottermechanisme.









Aansluitwaarde : 230V / 50-60Hz / 60W

Doorloopsnelheid : 3,6 Ltr. / min.

Waterdichtheid : IPX4

Wateraansluiting : 3/4"

93500 266,-

	Artikelnr.	Prijs in €
 <p>WATERFLES STAND-ALONE Waterfles geschikt voor waterpomp. Inhoud : 18 Ltr.</p>	01013	22,-
 <p>AFVOERSLANGENSET OptiBean NG / Touch Ter vervanging van restwateropvangbak. Hierdoor wordt capaciteit vuilbak vergroot van 80 naar 120 kopjes.</p>	1004945	37,-
 <p>ONDERHOUDSET ESPRESSOGROEP OptiBean NG / Touch Onderhoudsinterval: 25.000 kopjes</p>	1004917	75,-
 <p>ONDERHOUDSET ESPRESSOGROEP OptiBean XL NG / Touch Onderhoudsinterval: 25.000 kopjes</p>	1004918	87,-
 <p>HYGIËNESET OptiBean 2 en 3 NG / Touch Wisselset voor het vergemakkelijken van het wekelijks reinigingen van de automaat. (Set voor 1 mixerbeker en koffiesplitter, vaatwasmachine bestendig).</p>	1004954	39,-
 <p>HYGIËNESET OptiBean 4 Touch Wisselset voor het vergemakkelijken van het wekelijks reinigingen van de automaat. (Set voor 2 mixerbeker en koffiesplitter, vaatwasmachine bestendig).</p> <p>€ Het gebruik van schoonmaakaccessoires bespaart u tijd, geld en moeite.</p>	1009374	55,-
 <p>ONDERHOUDSET OptiBean NG / Touch Manometer 15 bar, Watermaatbeker 2,2 Ltr. en slang.</p>	1004955	76,-
 <p>TOEBEHOREN T.B.V. DOORVOER VAN AFVALBAK NAAR ONDERKAST Bestaande uit doorvoer, rvs afval glijbaan en benodigde slangen. Geschikt voor OPTIBEAN NG/ TOUCH</p>	1004943	101,-



SERVICEKOFFER

Professionele onderdelenkoffer voor servicemonteur. Bevat alle aanbevolen onderdelen voor onderhoud aan de automaat. Incl. technische handleiding en onderdelenlijst.

SERVICEKOFFER OptiBean NG / Touch

SERVICEKOFFER OptiBean XL NG / Touch

SERVICEKOFFER OptiBean NG / Touch / OptiFresh NG

1005028	1.218,-
1005029	1.218,-
1005027	1.576,-



FILTERSYSTEEM

Voor een langere levensduur en minder onderhoud raden wij ten zeerste aan een waterfilter gebruiken met uw koffiemachine. Zie pagina 73.

Zie pag. 73



REINIGINGSPRODUCTEN

Voor een langere levensduur, minder onderhoud en een betere smaak raden wij aan de Animo reinigingsproducten te gebruiken.
Zie pagina 75.

Zie pag. 75

ONDERKASTEN

Met zijn strakke lijnen en hoogwaardige afwerking zijn de Animo automaten in combinatie met een onderkast een stijlvolle eyecatcher in elk interieur.
Zie pagina 76.

Zie pag. 76



OptiBean op onderkast



OptiBean op onderkast met groot bovenblad (1005481)



OptiFresh

ANIMO



ANIMO

Fresh Brew heeft een nieuw gezicht gekregen: de OptiFresh van Animo. De machine met een onderscheidend design. Voor heerlijke verse filterkoffie en diverse koffievarianten die u serveert met één druk op de knop. De OptiFresh is eenvoudig te bedienen en net zo gemakkelijk te onderhouden. Verkrijgbaar met touchscreen of bedieningspaneel met druktoetsen.

VERKOOP SPECIFICATIES

- Intuïtief touchscreen bedieningspaneel voor eenvoudig gebruik
- Fresh Brew zetsysteem met permanent filter
- OptiFresh Bean: koffiemolen met keramische maalschijven (Ditting®, 300.000 kopjes)
- Geschikt voor kopjes en thermoskannen
- Gescheiden heet water uitgifte
- Sterkteregeling (ook voor melk en suiker)
- STOP toets
- OptiLight LED verlichting (el kleuren, RGB)
- Intelligente energiebesparende modus
- Reinigingsprogramma (bediening aan voorzijde)
- Verbruiksregistratie
- Geïsoleerde RVS boiler met droogkookbeveiliging
- Watertemperatuur instelbaar
- Instelbaar toerental van mixermotor
- RVS behuizing
- Vier verstelbare voetjes voor optimale stabiliteit.
- Voorbereid voor telemetrie (EVA DTS / MDB / DEX-UCS)
- Voorbereid voor diverse betaalsystemen (MDB/G13)
- Deur standaard leverbaar in RVS, zwart (RAL 9005) of wit (RAL 9003)
- Duurzame koffieautomaat, Energielabel A+

TECHNISCHE SPECIFICATIES



- Inhoud bonencanister: 5,9 l / 2200 gr. / 290 kopjes
- Inhoud boiler: 3 l, 2200W
- Uurcapaciteit: 130 koppen koffie (120 ml)/ 25 l heet water
- Zettijd koffie (120 ml): 28 sec
- Aansluitwaarde: 220-240V / 50-60Hz / 2275W
- Wateraansluiting: 3/4"
- Verstelbaar kopjesplateau: 60 - 115 mm
- Max. aftaphoogte: 167 mm
- Grote afvalbak: 6 l (ca. 130 kopjes)

KEUZEMOGELIJKHEDEN

De keuzemogelijkheden zijn afhankelijk van de ingrediënten die u per canister kiest. De flexibele besturing maakt het mogelijk de keuzemogelijkheden eenvoudig aan te passen.

	1	2	3	4
Koffie (kannen)	✓	✓	✓	✓
Koffie melk		✓	✓	✓
Koffie suiker			⊙	✓
Koffie melk en suiker			⊙	✓
Chocolade		⊙	✓	✓
Koffie Choc		⊙	✓	✓
Cappuccino		✓	✓	✓
Wiener Melange			✓	✓
Latte Macchiato		✓	✓	✓
Espresso	⊙	⊙	⊙	⊙
Dubbele Espresso	⊙	⊙	⊙	⊙
Heet water	✓	✓	✓	✓
Thee		⊙	⊙	⊙
Cappuccino suiker			⊙	⊙
Espresso suiker			⊙	⊙
Espresso Choc		⊙	⊙	⊙
Chocolade melk			⊙	⊙
Warme melk		⊙	⊙	⊙

- ✓ standaard instelling af fabriek
- ⊙ instelbaar (afhankelijk van gekozen ingrediënten)






OptiFresh 1 Touch

Aantal Fresh Brew canisters: 1 (5,1 ltr.)
 Afmetingen BxDxH: 409x575x773 mm

5,1 ltr. Fresh Brew koffie: ca. 1800 gr / 230 kopjes




OptiFresh 2 Touch

Aantal Fresh Brew canisters: 1 (5,1 ltr.)
 Aantal instant canisters: 1 (5,1 ltr.)
 Aantal mixers: 1
 Afmetingen BxDxH: 409x575x773 mm

5,1 ltr. Fresh Brew koffie: ca. 1800 gr / 230 kopjes

5,1 ltr. Topping: ca. 3200 gr / 210 kopjes




OptiFresh 3 Touch

Aantal Fresh Brew canisters: 1 (5,1 ltr.)
 Aantal instant canisters: 2 (2,3 ltr.)
 Aantal mixers: 1
 Afmetingen BxDxH: 409x575x773 mm

5,1 ltr. Fresh Brew koffie: ca. 1800 gr / 230 kopjes

2,3 ltr. Topping: ca. 1350 gr / 90 kopjes

2,3 ltr. Cacao: ca. 1500 gr / 85 kopjes



OptiFresh 4 Touch

Aantal Fresh Brew canisters: 1 (5,1 ltr.)
 Aantal instant canisters: 1 (2,3 ltr.)
 2 (1,2 ltr.)
 Aantal mixers: 2
 Afmetingen BxDxH: 409x575x773 mm

5,1 ltr. Fresh Brew koffie: ca. 1800 gr / 230 kopjes

2,3 ltr. Topping: ca. 1350 gr / 90 kopjes

1,2 ltr. Cacao: ca. 800 gr / 45 kopjes

1,2 ltr. Suiker: ca. 1060 gr / 245 kopjes

Artikelnr.


Prijs in €

1006003 ■ 2.740,-
 1006011 □ 2.740,-
 1004727 ■ 2.740,-

1006004 ■ 3.125,-
 1006012 □ 3.125,-
 1004728 ■ 3.125,-

1006005 ■ 3.350,-
 1006013 □ 3.350,-
 1004729 ■ 3.350,-

1006006 ■ 3.700,-
 1006014 □ 3.700,-
 1004730 ■ 3.700,-




OptiFresh Bean 1 Touch

Aantal bonencanisters: 1 (2200 gr.)

Afmetingen BxDxH: 409x575x865 mm

Koffiebonen: ca. 2200 gr / 290 kopjes



OptiFresh Bean 2 Touch

Aantal bonencanisters: 1 (2200 gr.)


Aantal instant canisters: 1 (5,1 ltr.)

Aantal mixers: 1

Afmetingen BxDxH: 409x575x865 mm

Koffiebonen: ca. 2200 gr / 290 kopjes

5,1 ltr. Topping: ca. 3200 gr / 210 kopjes



OptiFresh Bean 3 Touch

Aantal bonencanisters: 1 (2200 gr.)

Aantal instant canisters: 2 (2,3 ltr.)


Aantal mixers: 1

Afmetingen BxDxH: 409x575x865 mm

Koffiebonen: ca. 2200 gr / 290 kopjes

2,3 ltr. Topping: ca. 1350 gr / 90 kopjes

2,3 ltr. Cacao: ca. 1500 gr / 85 kopjes



OptiFresh Bean 4 Touch

Aantal bonencanisters: 1 (2200 gr.)

Aantal instant canisters: 1 (2,3 ltr.)

2 (1,2 ltr.)

Aantal mixers: 2

Afmetingen BxDxH: 409x575x865 mm

Koffiebonen: ca. 2200 gr / 290 kopjes

2,3 ltr. Topping: ca. 1350 gr / 90 kopjes

2,3 ltr. Cacao: ca. 800 gr / 45 kopjes

1,2 ltr. Suiker: ca. 1060 gr / 245 kopjes

Artikelnr.

Prijs in €

1006007 ■ 3.175,-

1006015 □ 3.175,-

1004731 ■ 3.175,-

1006008 ■ 3.565,-

1006016 □ 3.565,-

1004732 ■ 3.565,-

1006009 ■ 3.800,-

1006017 □ 3.800,-

1004733 ■ 3.800,-

1006010 ■ 4.145,-

1006018 □ 4.145,-


1004734 ■ 4.145,-



OptiFresh 1 NG

Aantal Fresh Brew canisters: 1 (5,1 ltr.)
 Afmetingen BxDxH: 409x575x773 mm

5,1 ltr. Fresh Brew koffie: ca. 1800 gr / 230 kopjes




OptiFresh 2 NG

Aantal Fresh Brew canisters: 1 (5,1 ltr.)
 Aantal instant canisters: 1 (5,1 ltr.)
 Aantal mixers: 1
 Afmetingen BxDxH: 409x575x773 mm

5,1 ltr. Fresh Brew koffie: ca. 1800 gr / 230 kopjes

5,1 ltr. Topping: ca. 3200 gr / 210 kopjes




OptiFresh 3 NG

Aantal Fresh Brew canisters: 1 (5,1 ltr.)
 Aantal instant canisters: 2 (2,3 ltr.)
 Aantal mixers: 1
 Afmetingen BxDxH: 409x575x773 mm

5,1 ltr. Fresh Brew koffie: ca. 1800 gr / 230 kopjes

2,3 ltr. Topping: ca. 1350 gr / 90 kopjes

2,3 ltr. Cacao: ca. 1500 gr / 85 kopjes



OptiFresh 4 NG

Aantal Fresh Brew canisters: 1 (5,1 ltr.)
 Aantal instant canisters: 1 (2,3 ltr.)
 2 (1,2 ltr.)
 Aantal mixers: 2
 Afmetingen BxDxH: 409x575x773 mm

5,1 ltr. Fresh Brew koffie: ca. 1800 gr / 230 kopjes

2,3 ltr. Topping: ca. 1350 gr / 90 kopjes

1,2 ltr. Cacao: ca. 800 gr / 45 kopjes

1,2 ltr. Suiker: ca. 1060 gr / 245 kopjes

Artikelnr. Prijs in €

1004711 ■ 2.450,-

1005262 ■ 2.450,-

1006019 ■ 2.450,-

1004712 ■ 2.845,-

1006020 ■ 2.845,-

1006021 ■ 2.845,-

1004713 ■ 3.070,-


1005094 ■ 3.070,-

1005095 ■ 3.070,-

1004714 ■ 3.430,-

1005096 ■ 3.430,-


1005097 ■ 3.430,-



OptiFresh Bean 1 NG

Aantal bonencanisters: 1 (2200 gr.)
 Afmetingen BxDxH: 409x575x865 mm

Koffiebonen: ca. 2200 gr / 290 kopjes




OptiFresh Bean 2 NG

Aantal bonencanisters: 1 (2200 gr.)
 Aantal instant canisters: 1 (5,1 ltr.)
 Aantal mixers: 1
 Afmetingen BxDxH: 409x575x865 mm

Koffiebonen: ca. 2200 gr / 290 kopjes

5,1 ltr. Topping: ca. 3200 gr / 210 kopjes




OptiFresh Bean 3 NG

Aantal bonencanisters: 1 (2200 gr.)
 Aantal instant canisters: 2 (2,3 ltr.)
 Aantal mixers: 1
 Afmetingen BxDxH: 409x575x865 mm

Koffiebonen: ca. 2200 gr / 290 kopjes

2,3 ltr. Topping: ca. 1350 gr / 90 kopjes

2,3 ltr. Cacao: ca. 1500 gr / 85 kopjes



OptiFresh Bean 4 NG

Aantal bonencanisters: 1 (2200 gr.)
 Aantal instant canisters: 1 (2,3 ltr.)
 2 (1,2 ltr.)
 Aantal mixers: 2
 Afmetingen BxDxH: 409x575x865 mm

Koffiebonen: ca. 2200 gr / 290 kopjes

2,3 ltr. Topping: ca. 1350 gr / 90 kopjes

2,3 ltr. Cacao: ca. 800 gr / 45 kopjes

1,2 ltr. Suiker: ca. 1060 gr / 245 kopjes

Artikelnr. Prijs in €

1004715 ■ 2.895,-
 1005777 ■ 2.895,-
 1005906 ■ 2.895,-

1004716 ■ 3.290,-
 1005849 ■ 3.290,-
 1006022 ■ 3.290,-

1004717 ■ 3.530,-
 1004799 ■ 3.530,-
 1004804 ■ 3.530,-

1004718 ■ 3.885,-
 1005092 ■ 3.885,-
 1005093 ■ 3.885,-

Artikelnr.

Prijs in €



GEKLEURD FRONT OptiFresh (Bean) NG / Touch

RAL kleur naar keuze.



1003076



Prijs op aanvraag



BEHUIZING + MUNTMECHANISME OptiFresh (Bean) NG / Touch

Geschikt voor Euro's en tokens.

Afmetingen OF incl. muntmechanisme BxDxH : 467x575x773 mm

Afmetingen OF Bean incl. muntmechanisme BxDxH : 467x575x863 mm

Meerprijs voorbereid voor cashless betaalsystemen €180,- (1006164)

1002527

550,-

BEHUIZING VOOR MUNTMECHANISME

Afmetingen BxDxH : 91x375x676 mm

Meerprijs voorbereid voor cashless betaalsystemen €180,- (1006164)

1002935

250,-



BEHUIZING + MUNTWISSELAAR OptiFresh (Bean) NG / Touch

Geschikt voor Euro's en tokens.

Afmetingen OF incl. muntwisselaar BxDxH : 491x575x773 mm

Afmetingen OF Bean incl. muntwisselaar BxDxH : 491x575x863 mm

Meerprijs voorbereid voor cashless betaalsystemen €180,- (1006164)

1002528

1.225,-

BEHUIZING VOOR MUNTWISSELAAR

Afmetingen BxDxH : 1131x375x767 mm

Meerprijs voorbereid voor cashless betaalsystemen €180,- (1006164)

1002874

480,-



BEHUIZING VOOR CASHLESS BETAALSYSTEMEN OptiFresh (Bean) NG / Touch

- Pinnen

- Contactloos betalen

Afmetingen OF incl. cashless behuizing BxDxH : 531x575x773 mm

Afmetingen OF Bean incl. cashless behuizing BxDxH : 531x575x863 mm

1006164

475,-



TOKEN VOOR MUNTMECHANISME / WISSELAAR

Per 100 stuks.

1006039

83,-



OptiFresh (Bean) NG / Touch - HOT & COLD

OptiFresh NG voorbereid voor uitgifte van gekoeld water.
Te gebruiken in combinatie met onderkast met koelunit,
artikelnummer 1005720, zie pag. 76.



KOPDETECTIE

Detecteert de aanwezigheid van kopjes, glazen of thermoskannen onder de uitloop.



Bonencanister opzetrand OptiFresh Bean NG / Touch

Voor het vergroten van het bonencanister met ca. 700 gr. / 95 kopjes.
Maximaal 2 opzetranden per automaat.



MEERPRIJS OMBOUWSET XL INSTANT

Benodigde onderdelen voor vergroten van inhoud van instant canisters.



MEERPRIJS OMBOUWSET XL INSTANT EN FRESH BREW KOFFIE

Benodigde onderdelen voor vergroten van inhoud van instant- en koffiecanisters.

DECAFÉ VOOR OptiFresh NG / Touch

Het standaard Fresh Brew koffiecanister wordt vervangen door twee aparte canisters voor Fresh Brew koffie en Decafé.

Artikelnr. Prijs in €

1004122 215,-

1003385 101,-

1003997 81,-

1003996 207,-

1003996 207,-

99865 194,-

**KOPPENWARMER KKWn**

De koppenwarmer is vervaardigd uit RVS 18/9 en is standaard uitgerust met schotelhouder.

Aansluitwaarde : 1N~230V/140W/50-60Hz.

Afmetingen (BxDxH) : 300x430x585 mm (zonder kopjes)

KOPPENWARMER KKWn ZWART

Met zwarte zijpanelen.

Artikelnr.

Prijs in €

70037 ■ 600,-

1003334 ■ 600,-

BEKERDISPENSERS

Roestvrijstalen houder met ingenieus doseersysteem. Geschikt voor montage aan de wand. Ideaal bij koffieautomaat of waterkoeler.



Instelbare : **beker diameter 58 - 80 mm** (180 - 400 ml.)

Capaciteit : ca. 100 bekers

Afmeting : Ø 100 x 615 mm / rond model

Instelbare : **beker diameter 70 - 98 mm** (350 - 940 ml.)

Capaciteit : ca. 100 bekers

Afmeting : Ø 112 x 615 mm / rond model

Instelbare : **beker diameter 61 - 75 mm** (180 - 400 ml.)

Capaciteit : ca. 100 bekers

Afmeting : B = 93 x D = 99 x H = 606 mm / vierkant model

1009772 93,-

1009773 103,-

1010034 85,-

**RVS THERMOSKAN 1,0 LTR.**

Met roestvrijstalen binnenfles en kunststofhandgreep.

Afmeting (ØxH) : 142x165 mm (open deksel)

08436 29,-

**BESCHERMPLAAT KOPJESPLATEAU**

Roestvrijstalen beschermplaat om kopjesplateau te beschermen.

1006317 23,-



WATERPOMP FLOJET STAND-ALONE (zonder waterfles geleverd)

Incl. 6m aansluitslang (naar behoefte in te korten), voorzien van droogloopbeveiliging d.m.v. vlottermechanisme.

Aansluitwaarde : 230V / 50-60Hz / 60W

Doorloopsnelheid : 3,6 Ltr. / min.

Waterdichtheid : IPX4

Wateraansluiting : 3/4"



WATERFLES STAND-ALONE

Waterfles geschikt voor waterpomp.

Inhoud : 18 Ltr.



DOMPELPOMP OptiFresh NG / Touch (zonder waterfles geleverd)

OPTIFRESH NG voorbereid voor gebruik met dompelpomp.

Incl. dompelpomp

Aansluitwaarde : 24V

Wateraansluiting : 3/4"







Waterslang : 1,4 m

Artikelnr. Prijs in €

93500 266,-

01013 22,-

1005230 146,-

	Artikelnr.	Prijs in €
 <p>HYGIËNESET MIXERBEKERS OptiFresh (Bean) 2/3 NG / Touch Vervangingset voor het uitwisselen van de te reinigen mixerbeker. Set voor 1 mixerbeker, vaatwasmachine bestendig.  Het gebruik van schoonmaakaccessoires bespaart u tijd, geld en moeite.</p>	1005031	48,-
<p>HYGIËNESET MIXERBEKERS OptiFresh (Bean) 4 NG / Touch Set voor 2 mixerbekers, vaatwasmachine bestendig.  Het gebruik van schoonmaakaccessoires bespaart u tijd, geld en moeite.</p>	1005032	60,-
 <p>TOEBEHOREN T.B.V. DOORVOER VAN AFVALBAK NAAR ONDERKAST Bestaande uit doorvoer en rvs afval glijbaan. Geschikt voor OptiFresh 2.0 (Bean)</p>	1005221	59,-
 <p>PERMANENTFILTER RVS OptiFresh (Bean) NG / Touch</p>	03488	42,-
 <p>SERVICEKOFFER Professionele onderdelenkoffer voor servicemonteur. Bevat alle aanbevolen onderdelen voor onderhoud aan de automaat. Incl. technische handleiding en onderdelenlijst.</p> <p>SERVICEKOFFER OptiFresh NG / Touch</p>	1005030	1.130,-



FILTERSYSTEEM

Voor een langere levensduur en minder onderhoud raden wij ten zeerste aan een waterfilter gebruiken met uw koffiemachine. Zie pagina 73.

Zie pag. 73



REINIGINGSPRODUCTEN

Voor een langere levensduur, minder onderhoud en een betere smaak raden wij aan de Animo reinigingsproducten te gebruiken.

Zie pagina 75.

Zie pag. 75

ONDERKASTEN

Met zijn strakke lijnen en hoogwaardige afwerking zijn de Animo automaten in combinatie met een onderkast een stijlvolle eyecatcher in elk interieur.

Zie pagina 76.

Zie pag. 76



OptiFresh op onderkast



OptiFresh Bean op onderkast met groot bovenblad (1005481)

DE NIEUWE OptiVend Touch

NIEUW



IDEAAL VOOR....

Cafeteria's, sportclubs, hotels, theaters, evenementenlocaties, ziekenhuizen, scholen en natuurlijk kantoren.

Animo's nieuwe OptiVend Touch produceert grote hoeveelheden instant koffie binnen enkele seconden - precies op smaak en temperatuur. Espresso? Cappuccino? Thee? Chocolademelk of soep? OptiVend Touch is er altijd klaar voor. De machine is er in verschillende modellen en uitvoeringen: voor kopjes, thermoskannen en met dubbele uitgifte voor het vullen van twee thermoskannen tegelijk (HS DUO-modellen).

VERKOOP SPECIFICATIES

- Geadviseerd dagelijks gebruik: tot 1.250 kopjes
- Duurzame machine (gebruik van hoge kwaliteit componenten)
- Tot 4 canisters voor instant ingrediënten
- Gescheiden heet water uitgifte
- Uitloop met led-verlichting
- HS DUO: Enkele of dubbele gelijktijdige uitgifte voor kopjes en thermoskannen (High Speed)
- Easy to swipe, Intuïtief 7" touchscreen en heldere user interface
- STOP toets
- Screensaver met een logo, afbeelding of advertentie
- Voedingsinformatie op het scherm
- Melding op het scherm als canisters (bijna) leeg zijn
- Verschillende opties voor achtergrondkleur van het display
- Sterkteregeling (ook voor melk en suiker)
- Eenvoudige gebruikersondersteuning op scherm
- Geïsoleerde RVS boiler met droogkookbeveiliging
- Instelbare watertemperatuur

- Intelligente energiebesparende modus
- Verschillende vermogensuitvoeringen beschikbaar (high speed machines)
- Instelbare mixersnelheid (RPM)
- Voorbereid voor telemetrie (EVA DTS / MDB / DEX-UCS)
- Voorbereid voor diverse betaalsystemen (MDB / G13)
- Modellen voor kopjes en thermoskannen (TS/TL)
- Leverbaar in de kleuren wit, zwart, of groen
- Energielabel A+

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Zettijd koffie (120 ml): 5 - 12 sec
- Uurcapaciteit: ca. 360 koppen koffie (120 ml) / 40 l heet water
- Aansluitwaarde: 230V / 50-60Hz / 3275W
- Inhoud boiler: 2,7 l (OVs) / 5,5 l / 3200W
- Verstelbaar kopjesplateau: 100 - 155 mm
- Max. aftaphoogte: 118 mm. / TS 235 mm. / TL 355 mm.
- Wateraansluiting: 3/4"


KEUZEMOGELIJKHEDEN

De keuzemogelijkheden zijn afhankelijk van de ingrediënten die u per canister kiest.

De flexibele besturing maakt het mogelijk de keuzemogelijkheden eenvoudig aan te passen.


	11s	11(s) TS & 11 TL	21s	22 TS	32s	32 (TS)	33 (TS)	42 (TS)	43 (TS)	22 TS HS	42 TS HS
Koffie (kannen)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ (2x)	✓ (2x)
Koffie melk			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ (2x)
Espresso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	● (2x)	✓ (2x)
Cappuccino			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ (2x)
Latte Macchiato				⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙		● (2x)
Koffie Choc			⊙	⊙	✓	✓	✓	✓	✓		⊙ (2x)
Chocolademelk			●	●	✓	✓	✓	✓	✓		⊙ (2x)
Wiener Melange				✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Heet water (kannen)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ (2x)	✓ (2x)
Espresso Choc			●	●	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙		● (2x)
Decafé	⊙	⊙	●	●	●	●	●	●	●		⊙ (2x)
Thee	⊙	⊙	●	●	●	●	●	●	●		⊙ (2x)
Koffie suiker								✓	✓		⊙ (2x)
Dubbele Espresso	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	● 2x	✓ (2x)
Chocolade	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	● 2x	● (2x)
Soep	⊙	⊙	●	●	●	●	●	●	●	● 2x	● (2x)
Hele melk	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	● 2x	● (2x)
Koud water	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙		

✓ Standaard instelling of fabriek ⊙ Instelbaar (afhankelijk van gekozen ingrediënten) ● Na installatie van optionele software



STAP 1


KIES UW MACHINE



OptiVend 11s Touch

Uitgifte snelheid / uurcap. : 11 sec / 320 kopjes
 Aantal instant canisters: 1 (5,1 ltr.)
 Aantal mixers: 1
 Afmetingen BxDxH: 248x501x569 mm


5,1 ltr. Instant koffie: ca. 1300 gr / 640 kopjes
 5,1 ltr. Cacao: ca. 3300 gr / 185 kopjes



OptiVend 21s Touch

Uitgifte snelheid / uurcap. : 7 sec / 360 kopjes
 Aantal instant canisters: 2 (2,3 ltr.)
 Aantal mixers: 1
 Afmetingen BxDxH: 248x501x569 mm


2,3 ltr. Instant koffie: ca. 500 gr / 250 kopjes
 2,3 ltr. Topping: ca. 1350 gr / 115 kopjes



OptiVend 32s Touch

Uitgifte snelheid / uurcap. : 7 sec / 360 kopjes
 Aantal instant canisters: 2 (1,2 ltr.)
 1 (2,3 ltr.)
 Aantal mixers: 2
 Afmetingen BxDxH: 248x501x569 mm

1,2 ltr. Cacao: ca. 800 gr / 45 kopjes
 1,2 ltr. Topping: ca. 750 gr / 65 kopjes
 2,3 ltr. Instant koffie: ca. 500 gr / 250 kopjes



OptiVend 11s TS Touch

Uitgifte snelheid / uurcap. : 7 sec / 360 kopjes
 65 sec / 1x 1.5 ltr. kan
 Aantal instant canisters: 1 (5,1 ltr.)
 Aantal mixers: 1
 Afmetingen BxDxH: 248x501x686 mm

5,1 ltr. Instant koffie: ca. 1300 gr / 640 kopjes
 5,1 ltr. Cacao: ca. 3300 gr / 185 kopjes

Artikelnr. Prijs in €

1009950 1.175,-


1009951 1.255,-

1009953 1.405,-

1009954 1.515,-

Artikelnr.

Prijs in €



OptiVend 32 Touch

Uitgifte snelheid / uurcap. : 7 sec / 360 kopjes

Aantal instant canisters: 2 (2,3 ltr.)

1 (5,1 ltr.)

Aantal mixers: 2

Afmetingen BxDxH: 409x521x569 mm


2,3 ltr. Cacao: ca. 1500 gr / 85 kopjes

2,3 ltr. Topping: ca. 1350 gr / 115 kopjes

5,1 ltr. Instant koffie: ca. 1300 gr / 640 kopjes

1009960

1.845,-



OptiVend 33 Touch

Uitgifte snelheid / uurcap. : 7 sec / 360 kopjes

Aantal instant canisters: 2 (2,3 ltr.)

1 (5,1 ltr.)

Aantal mixers: 3

Afmetingen BxDxH: 409x521x569 mm


2,3 ltr. Cacao: ca. 1500 gr / 85 kopjes

2,3 ltr. Instant koffie: ca. 500 gr / 250 kopjes

5,1 ltr. Topping: ca. 3200 gr / 265 kopjes

1009961

1.920,-



OptiVend 42 Touch

Uitgifte snelheid / uurcap. : 7 sec / 360 kopjes

Aantal instant canisters: 4 (2,3 ltr.)

Aantal mixers: 2

Afmetingen BxDxH: 409x521x569 mm

2,3 ltr. Cacao: ca. 1500 gr / 85 kopjes


2,3 ltr. Topping: ca. 1350 gr / 115 kopjes

2,3 ltr. Instant koffie: ca. 500 gr / 250 kopjes

2,3 ltr. Suiker: ca. 1900 gr / 450 kopjes

1009962

1.920,-



OptiVend 43 Touch

Uitgifte snelheid / uurcap. : 7 sec / 360 kopjes

Aantal instant canisters: 4 (2,3 ltr.)

Aantal mixers: 3

Afmetingen BxDxH: 409x521x569 mm

2,3 ltr. Cacao: ca. 1500 gr / 85 kopjes

2,3 ltr. Topping: ca. 1350 gr / 115 kopjes

2,3 ltr. Instant koffie: ca. 500 gr / 250 kopjes


2,3 ltr. Suiker: ca. 1900 gr / 450 kopjes

1009963

1.995,-

Artikelnr.

Prijs in €



OptiVend 11 TS Touch

Uitgifte snelheid / uurcap. : 7 sec / 360 kopjes

85 sec / 1x 2 ltr. kan

Aantal instant canisters: 1 (5,1 ltr.)

Aantal mixers: 1


Afmetingen BxDxH: 409x521x686 mm

5,1 ltr. Instant koffie: ca. 1300 gr / 640 kopjes

5,1 ltr. Cacao: ca. 3300 gr / 185 kopjes

1009964

1.810,-



OptiVend 22 TS Touch

Uitgifte snelheid / uurcap. : 7 sec / 360 kopjes

85 sec / 1x 2 ltr. kan

Aantal instant canisters: 2 (5,1 ltr.)

Aantal mixers: 2


Afmetingen BxDxH: 409x521x686 mm

5,1 ltr. Instant koffie: ca. 1300 gr / 640 kopjes

5,1 ltr. Topping: ca. 3200 gr / 265 kopjes

1009965

2.105,-



OptiVend 32 TS Touch

Uitgifte snelheid / uurcap. : 7 sec / 360 kopjes

85 sec / 1x 2 ltr. kan

Aantal instant canisters: 2 (2,3 ltr.)

1 (5,1 ltr.)

Aantal mixers: 2

Afmetingen BxDxH: 409x521x686 mm


2,3 ltr. Cacao: ca. 1500 gr / 85 kopjes

2,3 ltr. Topping: ca. 1350 gr / 115 kopjes

5,1 ltr. Instant koffie: ca. 1300 gr / 640 kopjes

1009966

2.185,-



OptiVend 33 TS Touch

Uitgifte snelheid / uurcap. : 7 sec / 360 kopjes

85 sec / 1x 2 ltr. kan

Aantal instant canisters: 2 (2,3 ltr.)

1 (5,1 ltr.)

Aantal mixers: 3

Afmetingen BxDxH: 409x521x686 mm

2,3 ltr. Cacao: ca. 1500 gr / 85 kopjes


2,3 ltr. Instant koffie: ca. 500 gr / 265 kopjes

5,1 ltr. Topping: ca. 3200 gr / 265 kopjes

1009967

2.250,-

Artikelnr. Prijs in €



OptiVend 42 TS Touch

Uitgifte snelheid / uurcap. : 7 sec / 360 kopjes
85 sec / 1x 2 ltr. kan
Aantal instant canisters: 4 (2,3 ltr.)
Aantal mixers: 2
Afmetingen BxDxH: 409x521x686 mm


2,3 ltr. Cacao: ca. 1500 gr / 85 kopjes

2,3 ltr. Topping: ca. 1350 gr / 115 kopjes

2,3 ltr. Instant koffie: ca. 500 gr / 250 kopjes

2,3 ltr. Suiker: ca. 1900 gr / 450 kopjes

1009968 2.250,-



OptiVend 43 TS Touch

Uitgifte snelheid / uurcap. : 7 sec / 360 kopjes
85 sec / 1x 2 ltr. kan
Aantal instant canisters: 4 (2,3 ltr.)
Aantal mixers: 3
Afmetingen BxDxH: 409x521x686 mm


2,3 ltr. Cacao: ca. 1500 gr / 85 kopjes

2,3 ltr. Topping: ca. 1350 gr / 115 kopjes

2,3 ltr. Instant koffie: ca. 500 gr / 250 kopjes

2,3 ltr. Suiker: ca. 1900 gr / 450 kopjes

1009969 2.340,-




OptiVend 11 TL Touch

Uitgifte snelheid / uurcap. : 7 sec / 360 kopjes
85 sec / 1x 2,1 ltr. kan
Aantal instant canisters: 1 (5,1 ltr.)
Aantal mixers: 1
Afmetingen BxDxH: 409x521x806 mm

5,1 ltr. Instant koffie: ca. 1300 gr / 640 kopjes

1009970 1.935,-



OptiVend 22 TL Touch

Uitgifte snelheid / uurcap. : 7 sec / 360 kopjes
85 sec / 1x 2,1 ltr. kan
Aantal instant canisters: 2 (5,1 ltr.)
Aantal mixers: 2
Afmetingen BxDxH: 409x521x806 mm

5,1 ltr. Instant koffie: ca. 1300 gr / 640 kopjes

5,1 ltr. Topping: ca. 3200 gr / 265 kopjes

1009971 2.230,-




**BINNENKORT
BESCHIKBAAR**

OptiVend High Speed DUO Touch

Geschikt voor het **gelijktijdig** bereiden van grote hoeveelheden koffie 1 of 2 kopjes / thermoskannen voor grote afname. **Twee uitgiftepunten.**


Afmetingen BxDxH: 409x521x686 mm
 Uurcapaciteit: 1.250 kopjes / 120 ml
 Uurcapaciteit heet water: 105 ltr.
 Uitgifte snelheid: 1 kopje (120 ml.) / 5 sec.
 2 kopjes (120 ml.) / 5 sec.
 2 kannen (1,5l) / 60 sec.
 2 kannen (2l) / 77 sec.
 Aansluitwaarde: 3N~380-415V / 50-60Hz / 9675W
 Aftaphoogte: 115 (kopjes) / 235 (kannen) mm



OptiVend 22 TS HS DUO Touch

Aantal instant canisters: 2 (5,1 ltr.)
 Aantal mixers: 2

5,1 ltr. Instant koffie: ca. 1300 gr / 640 kopjes
 5,1 ltr. Instant koffie: ca. 1300 gr / 640 kopjes



OptiVend 42 TS HS DUO Touch

Aantal instant canisters: 4 (2,3 ltr.)
 Aantal mixers: 2

2,3 ltr. Instant koffie: ca. 500 gr / 250 kopjes
 2,3 ltr. Topping: ca. 1350 gr / 115 kopjes
 2,3 ltr. Instant koffie: ca. 500 gr / 250 kopjes
 2,3 ltr. Topping: ca. 1350 gr / 115 kopjes

Artikelnr.

Prijs in €

1009976 2.345,-

1009977 2.485,-

STAP 2

KIES DE KLEUR

FRONT

KLEUR

We bieden drie opties.
Alles hoogglans.



Wit



Zwart



Groen

STAP 3

DE MACHINE OPTIES

**KRACHTSTROOMUITVOERING OptiVend touch**

Geschikt voor de OptiVend TS en TL.

Aansluitwaarde : 2N~380-415V / 50-60Hz / 6475W

Uurcapaciteit : ca. 665 koppen à 120 ml.

Uitgiftesnelheid : ca. 5-10 sec. per kop à 120 ml.

Uurcapaciteit heet water : ca. 80 liter

Artikelnr. Prijs in €

99861 354,-

Artikelnr. Prijs in €



OptiVend Touch - HOT & COLD

OptiVend Touch voorbereid voor uitgifte van gekoeld water.
Te gebruiken in combinatie met onderkast met koelunit, artikelnummer 1005720, zie pag. 76 of inbouw koelunit, zie pag. 72.
Geldt alleen voor brede modellen.

1004065 59,-



KOPDETECTIE

Detecteert de aanwezigheid van kopjes, glazen of thermoskannen onder de uitloop.

1003857 101,-

STAP 4

EN DE ADD ONS



BEKERDISPENSER

Tafel uitgiftekast voor bekers met 3 bekerdispensers. Makkelijk instelbaar voor bekertjes van Ø60 - 90 mm. Uitgerust met automatisch bekerdrukmechanisme en verwijderbare ingrediëntenbak bovenop.

Capaciteit: ca. 3 x 50 bekertjes (30 cm)

Kleur : zwart

Afmetingen (BxDxH): 140x375x570 mm



KOPPENWARMER KKWn

De koppenwarmer is vervaardigd uit RVS 18/9 en is standaard uitgerust met schotelhouder.

Aansluitwaarde : 1N~230V/140W/50-60Hz.

Afmetingen (BxDxH) : 300x430x585 mm (zonder kopjes)

KOPPENWARMER KKWn ZWART

Met zwarte zijpanelen.



WATERRESERVOIR

Afsluitbaar waterreservoir met geïntegreerd waterfiltersysteem.

Uitneembaar waterreservoir inclusief één Brita Maxtra+ filter

Capaciteit: 8,2 ltr. (5,2 ltr. gefilterd water)

Kleur zij en achterkant: zwart

Afmetingen (BxDxH): 230x420x455 mm

Voor filtersystemen zie pagina 73.

Artikelnr. Prijs in €

1010386 675,-

70037 ■ 600,-

1003334 ■ 600,-

1008149 625,-



MUNTMECHANISME

Betalunit inclusief muntmechanisme. Te plaatsen aan de linker- of rechterkant van de machine. Geschikt voor Euro's en tokens.

Kleur: zwart
Afmetingen BxDxH: 137 x 355 x 369 mm

MUNTMECHANISME + CASHLESS BETAALSYSTEM

Betalunit inclusief muntmechanisme en voorbereid op cashless betaalsysteem ¹⁾.

BEHUIZING VOOR MUNTMECHANISME

Betalunit voorbereid voor muntmechanisme.

BEHUIZING VOOR MUNTMECHANISME + CASHLESS BETAALSYSTEM

Betalunit voorbereid voor muntmechanisme en cashless betaalsysteem ¹⁾.



MUNTWISSELAAR (NRI)

Betalunit inclusief muntwisselaar. Te plaatsen aan de linker- of rechterkant van de machine. Muntinworp aan de bovenzijde. Uitschuifbaar op rolgeleiding. Geschikt voor Euro's en tokens.

Kleur: zwart
Afmetingen BxDxH: 137 x 355 x 369 mm

MUNTWISSELAAR (NRI) + CASHLESS BETAALSYSTEM

Betalunit inclusief muntwisselaar en voorbereid op cashless betaalsysteem ¹⁾.

BEHUIZING VOOR MUNTWISSELAAR (NRI)

Betalunit voorbereid op muntwisselaar.

BEHUIZING VOOR MUNTWISSELAAR (NRI) + CASHLESS BETAALSYSTEM

Betalunit voorbereid op muntwisselaar en cashless betaalsysteem ¹⁾.

Artikelnr. Prijs in €

1010301-*** 705,-

1010301-*** 885,-

1010303-*** 395,-

1010303-*** 575,-







1010302-*** 1.191,-

1010302-*** 1.371,-

1010304-*** 480,-

1010304-*** 660,-

¹⁾ Op aanvraag . Stuur alle informatie met betrekking tot het cashless betalingssysteem naar Animo.

	Artikelnr.	Prijs in €
 <p>BEHUIZING VOOR CASHLESS BETAALSYSTEM Betaalunit voorbereid op cashless betaalsysteem ¹⁾. Kleur: zwart Afmetingen BxDxH: 137 x 355 x 369 mm</p>	1010305	395,-
 <p>MINI BEHUIZING VOOR CASHLESS BETAALSYSTEM Mini behuizing voorbereid voor cashless betaalsysteem ¹⁾. Kleur: zwart Afmetingen BxDxH: 137 x 355 x 369 mm</p>	1010343	125,-
 <p>TOKEN VOOR MUNTMECHANISME / WISSELAAR Per 100 stuks.</p>	1006039	83,-
 <p>S-UITLOOPARM RVS S-uitlooparm voor het vullen van Thermoskannen en containers.</p>	1010306	108,-
 <p>KOP POSITIONERING Ideaal voor zelfbediening. Eenvoudig te monteren op kopjesplateau.</p>	1008148	22,-
 <p>MEERPRIJS XL SET INSTANT Benodigde onderdelen voor vergroten van inhoud van instant canisters naar max H=390.</p> <ul style="list-style-type: none"> - OVT 2* - OVT 3* - OVT 4* 	1010291 1010292 1010293	207,- 207,- 207,-

1) Op aanvraag . Stuur alle informatie met betrekking tot het cashless betalingssysteem naar Animo.



OptiVend Touch ACCESSOIRES

Voor de verschillende OptiVend Touch accessoires. Zie pagina 66.

Zie pag. 66



FILTERSYSTEEM

Voor een langere levensduur en minder onderhoud raden wij het gebruik van een waterfilter ten zeerste aan. Zie pagina 73.

Zie pag. 73



REINIGINGSPRODUCTEN

Voor een langere levensduur, minder onderhoud en een betere smaak raden wij aan de Animo reinigingsproducten te gebruiken. Zie pagina 75.

Zie pag. 75

ONDERKASTEN

Met zijn strakke lijnen en hoogwaardige afwerking zijn de Animo automaten in combinatie met een onderkast een stijlvolle eyecatcher in elk interieur. Zie pagina 76.

Zie pag. 76



OptiVend Touch op onderkast



OptiVend Touch op onderkast met groot bovenblad (1005481)



De OptiVend van Animo is een zetsysteem voor instant koffie waarmee je op elk moment van de dag lekkere koffie zet. Eén druk op de knop en binnen een paar seconden heb je heerlijke koffie in jouw favoriete smaak. De OptiVend is krachtig van binnen en mooi van buiten.

VERKOOP SPECIFICATIES

- Tot 6 canisters voor instant ingrediënten
- Gescheiden heet water uitgifte
- Modellen voor kopjes en thermoskannen (TS/TL)
- Sterkteregeling (ook voor melk en suiker)
- STOP toets
- Intelligente energiebesparende modus
- Reinigingsprogramma (bediening aan voorzijde)
- Verbruiksregistratie
- Geïsoleerde RVS boiler met droogkookbeveiliging
- Watertemperatuur instelbaar
- RVS behuizing
- Leverbaar in kleuren wit (RAL 9003), zwart (RAL 7021) of rood (RAL 3001)

- Instelbaar toerental van mixermotor
- Voorbereid voor telemetrie (EVA DTS / MDB / DEX-UCS)
- Voorbereid voor diverse betaalsystemen (MDB/G13)
- Duurzame koffieautomaat, Energielabel A+

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Zettijd koffie (120 ml): 5 - 12 sec
- Uurcapaciteit: ca. 360 koppen koffie (120 ml) / 40 l heet water
- Aansluitwaarde: 230V / 50-60Hz / 3275W
- Inhoud boiler: 2,7 l (OVs) / 5,5 l / 3200W
- Verstelbaar kopjesplateau: 100 - 155 mm
- Max. aftaphoogte: 118 mm. /TS 235 mm. / TL 355 mm.
- Wateraansluiting: 3/4"


KEUZEMOGELIJKHEDEN

De keuzemogelijkheden zijn afhankelijk van de ingrediënten die u per canister kiest. De flexibele besturing maakt het mogelijk de keuzemogelijkheden eenvoudig aan te passen.

	11s	11(s) TS & 11 TL	21s	22 TS	32s	32 (TS)	33 (TS)	42 (TS)	43 (TS)	53 (TS)	63 (TS)
Koffie (kannen)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Koffie melk			✓	✓	⊙	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Espresso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊙	⊙
Cappuccino			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Latte Macchiato				⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Koffie Choc			⊙	⊙	✓	✓	✓	✓	✓	⊙	⊙
Chocolademelk			⊙	⊙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wiener Melange					✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊙
Heet water	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Espresso Choc			⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Decafé	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	✓	✓
Thee	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	✓
Koffie suiker					⊙	⊙	⊙	✓	✓	✓	✓
Dubbele Espresso	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Chocolade	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Soep	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Hete melk	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Koud water				⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙


✓ standaard instelling af fabriek ⊙ instelbaar (afhankelijk van gekozen ingrediënten) ○ na installatie van optionele software

- wit (RAL 9003)
- zwart (RAL 7021)
- rood (RAL 3001)



Artikelnr.

Prijs in €



OptiVend 11s NG

Aantal instant canisters: 1 (5,1 ltr.)


Aantal mixers: 1

Afmetingen BxDxH: 248x501x569 mm

5,1 ltr. Instant koffie: ca. 1300 gr / 640 kopjes

5,1 ltr. Cacao: ca. 3300 gr / 185 kopjes

1003735	■	1.100,-
1003736	■	1.100,-
1003921	■	1.100,-



OptiVend 21s NG

Aantal instant canisters: 2 (2,3 ltr.)


Aantal mixers: 1

Afmetingen BxDxH: 248x501x569 mm

2,3 ltr. Instant koffie: ca. 500 gr / 250 kopjes

2,3 ltr. Topping: ca. 1350 gr / 115 kopjes

1003737	■	1.180,-
1003738	■	1.180,-
1003922	■	1.180,-



OptiVend 32s NG

Aantal instant canisters: 2 (1,2 ltr.)

1 (2,3 ltr.)

Aantal mixers: 2


Afmetingen BxDxH: 248x501x569 mm

1,2 ltr. Cacao: ca. 800 gr / 45 kopjes

1,2 ltr. Topping: ca. 750 gr / 65 kopjes

2,3 ltr. Instant koffie: ca. 500 gr / 250 kopjes

1003739	■	1.330,-
1003740	■	1.330,-
1003923	■	1.330,-



OptiVend 11s TS NG


Aantal instant canisters: 1 (5,1 ltr.)

Aantal mixers: 1

Afmetingen BxDxH: 248x501x686 mm

5,1 ltr. Instant koffie: ca. 1300 gr / 640 kopjes

1004083	■	1.440,-
1004084	■	1.440,-
1004085	■	1.440,-



OptiVend 32 NG

Aantal instant canisters: 2 (2,3 ltr.)
1 (5,1 ltr.)


Aantal mixers: 2

Afmetingen BxDxH: 409x521x569 mm

2,3 ltr. Cacao:	ca. 1500 gr / 85 kopjes
2,3 ltr. Topping:	ca. 1350 gr / 115 kopjes
5,1 ltr. Instant koffie:	ca. 1300 gr / 640 kopjes

Artikelnr. Prijs in €

1003741	■	1.730,-
1003742	■	1.730,-
1003924	■	1.730,-



OptiVend 33 NG


Aantal instant canisters: 2 (2,3 ltr.)
1 (5,1 ltr.)

Aantal mixers: 3

Afmetingen BxDxH: 409x521x569 mm

2,3 ltr. Cacao:	ca. 1500 gr / 85 kopjes
2,3 ltr. Instant koffie:	ca. 500 gr / 250 kopjes
5,1 ltr. Topping:	ca. 3200 gr / 265 kopjes

1003743	■	1.805,-
1003744	■	1.805,-
1003925	■	1.805,-



OptiVend 42 NG


Aantal instant canisters: 4 (2,3 ltr.)

Aantal mixers: 2

Afmetingen BxDxH: 409x521x569 mm

2,3 ltr. Cacao:	ca. 1500 gr / 85 kopjes
2,3 ltr. Topping:	ca. 1350 gr / 115 kopjes
2,3 ltr. Instant koffie:	ca. 500 gr / 250 kopjes
2,3 ltr. Suiker:	ca. 1900 gr / 450 kopjes

1003745	■	1.805,-
1003746	■	1.805,-
1003926	■	1.805,-



OptiVend 43 NG


Aantal instant canisters: 4 (2,3 ltr.)

Aantal mixers: 3

Afmetingen BxDxH: 409x521x569 mm

2,3 ltr. Cacao:	ca. 1500 gr / 85 kopjes
2,3 ltr. Topping:	ca. 1350 gr / 115 kopjes
2,3 ltr. Instant koffie:	ca. 500 gr / 250 kopjes
2,3 ltr. Suiker:	ca. 1900 gr / 450 kopjes

1003747	■	1.880,-
1003748	■	1.880,-
1003927	■	1.880,-




OptiVend 53 NG

Aantal instant canisters: 3 (1,2 ltr.)
 2 (2,3 ltr.)
 Aantal mixers: 3
 Afmetingen BxDxH: 409x521x569 mm

1,2 ltr. Instant koffie:	ca. 300 gr / 150 kopjes
1,2 ltr. Decafé:	ca. 300 gr / 150 kopjes
1,2 ltr. Suiker:	ca. 1060 gr / 245 kopjes
2,3 ltr. Cacao:	ca. 1500 gr / 85 kopjes
2,3 ltr. Topping:	ca. 1350 gr / 115 kopjes

Artikelnr. Prijs in €

1003749	■	1.955,-
1003750	■	1.955,-
1003928	■	1.955,-



OptiVend 63 NG


Aantal instant canisters: 5 (1,2 ltr.)
 1 (2,3 ltr.)
 Aantal mixers: 3
 Afmetingen BxDxH: 409x521x569 mm

1,2 ltr. Instant koffie:	ca. 300 gr / 150 kopjes
1,2 ltr. Decafé:	ca. 300 gr / 150 kopjes
1,2 ltr. Suiker:	ca. 1060 gr / 245 kopjes
1,2 ltr. Thee:	ca. 940 gr / 235 kopjes
1,2 ltr. Cacao:	ca. 800 gr / 45 kopjes
2,3 ltr. Topping:	ca. 1350 gr / 115 kopjes

1003751	■	2.035,-
1003752	■	2.035,-
1003929	■	2.035,-

Artikelnr.

Prijs in €




OptiVend 11 TS NG

Aantal instant canisters: 1 (5,1 ltr.)
 Aantal mixers: 1
 Afmetingen BxDxH: 409x521x686 mm

5,1 ltr. Instant koffie: ca. 1300 gr / 640 kopjes

1003753 ■ 1.695,-
 1003754 ■ 1.695,-
 1003930 ■ 1.695,-




OptiVend 22 TS NG

Aantal instant canisters: 2 (5,1 ltr.)
 Aantal mixers: 2
 Afmetingen BxDxH: 409x521x686 mm

5,1 ltr. Instant koffie: ca. 1300 gr / 640 kopjes

5,1 ltr. Topping: ca. 3200 gr / 265 kopjes

1003755 ■ 1.990,-
 1003756 ■ 1.990,-
 1003931 ■ 1.990,-



OptiVend 32 TS NG


Aantal instant canisters: 2 (2,3 ltr.)
 1 (5,1 ltr.)
 Aantal mixers: 2
 Afmetingen BxDxH: 409x521x686 mm

2,3 ltr. Cacao: ca. 1500 gr / 85 kopjes

2,3 ltr. Topping: ca. 1350 gr / 115 kopjes

5,1 ltr. Instant koffie: ca. 1300 gr / 640 kopjes

1003757 ■ 2.070,-
 1003758 ■ 2.070,-
 1003932 ■ 2.070,-



OptiVend 33 TS NG


Aantal instant canisters: 2 (2,3 ltr.)
 1 (5,1 ltr.)
 Aantal mixers: 3
 Afmetingen BxDxH: 409x521x686 mm

2,3 ltr. Cacao: ca. 1500 gr / 85 kopjes

2,3 ltr. Instant koffie: ca. 500 gr / 265 kopjes

5,1 ltr. Topping: ca. 3200 gr / 265 kopjes


1003759 ■ 2.135,-
 1003760 ■ 2.135,-
 1003933 ■ 2.135,-



OptiVend 42 TS NG

Aantal instant canisters: 4 (2,3 ltr.)
 Aantal mixers: 2
 Afmetingen BxDxH: 409x521x686 mm


2,3 ltr. Cacao:	ca. 1500 gr / 85 kopjes
2,3 ltr. Topping:	ca. 1350 gr / 115 kopjes
2,3 ltr. Instant koffie:	ca. 500 gr / 250 kopjes
2,3 ltr. Suiker:	ca. 1900 gr / 450 kopjes



OptiVend 43 TS NG

Aantal instant canisters: 4 (2,3 ltr.)
 Aantal mixers: 3
 Afmetingen BxDxH: 409x521x686 mm

2,3 ltr. Cacao:	ca. 1500 gr / 85 kopjes
2,3 ltr. Topping:	ca. 1350 gr / 115 kopjes
2,3 ltr. Instant koffie:	ca. 500 gr / 250 kopjes
2,3 ltr. Suiker:	ca. 1900 gr / 450 kopjes



OptiVend 53 TS NG

Aantal instant canisters: 3 (1,2 ltr.)
 2 (2,3 ltr.)
 Aantal mixers: 3
 Afmetingen BxDxH: 409x521x686 mm

1,2 ltr. Instant koffie:	ca. 300 gr / 150 kopjes
1,2 ltr. Decafé:	ca. 300 gr / 150 kopjes
1,2 ltr. Suiker:	ca. 1060 gr / 245 kopjes
2,3 ltr. Cacao:	ca. 1500 gr / 85 kopjes
2,3 ltr. Topping:	ca. 1350 gr / 115 kopjes

Artikelnr.

Prijs in €

1003761	■	2.135,-
1003762	■	2.135,-
1003934	■	2.135,-

1003763	■	2.225,-
1003764	■	2.225,-
1003935	■	2.225,-


1003765	■	2.300,-
1003766	■	2.300,-
1003936	■	2.300,-

Artikelnr.

Prijs in €

1003767	■	2.375,-
1003768	■	2.375,-
1003937	■	2.375,-


1003769	■	1.820,-
1003770	■	1.820,-
1003938	■	1.820,-



OptiVend 63 TS NG

Aantal instant canisters:	5 (1,2 ltr.)
	1 (2,3 ltr.)
Aantal mixers:	3
Afmetingen BxDxH:	409x521x686 mm

1,2 ltr. Instant koffie:	ca. 300 gr / 150 kopjes
1,2 ltr. Decafé:	ca. 300 gr / 150 kopjes
1,2 ltr. Suiker:	ca. 1060 gr / 245 kopjes
1,2 ltr. Thee:	ca. 940 gr / 235 kopjes
1,2 ltr. Cacao:	ca. 800 gr / 45 kopjes
2,3 ltr. Topping:	ca. 1350 gr / 115 kopjes



OptiVend 11 TL NG

Aantal instant canisters:	1 (5,1 ltr.)
Aantal mixers:	1
Afmetingen BxDxH:	409x521x806 mm

5,1 ltr. Instant koffie:	ca. 1300 gr / 640 kopjes
--------------------------	--------------------------

Artikelnr.

Prijs in €




OptiVend High Speed NG

Speciaal geschikt voor de bereiding van grote hoeveelheden koffie in thermoskannen of kopjes.

Eén uitgiftepunt.

Afmetingen BxDxH: 409x521x686 mm
 Uurcapaciteit: 900 kopjes / 120 ml
 Uurcapaciteit heet water: 100 ltr.
 Uitgifte snelheid: 5 sec. / 120 ml
 Aansluitwaarde: 3N~380-415V / 50-60Hz /9675W
 Aftaphoogte: 115 (kopjes) / 235 (kan) mm



OptiVend 22 TS HS NG

Aantal instant canisters: 2 (5,1 ltr.)
 Aantal mixers: 2

5,1 ltr. Instant koffie: ca. 1300 gr / 640 kopjes
 5,1 ltr. Instant koffie: ca. 1300 gr / 640 kopjes


1004487 2.210,-
 1004186 2.210,-
 1004488 2.210,-



OptiVend High Speed DUO NG

Geschikt voor het **gelijktijdig** bereiden van grote hoeveelheden koffie 1 of 2 kopjes / thermoskannen voor grote afname. **Twee uitgiftepunten.**


Afmetingen BxDxH: 409x521x686 mm
 Uurcapaciteit: 1.250 kopjes / 120 ml
 Uurcapaciteit heet water: 105 ltr.
 Uitgifte snelheid: 1 kopje (120 ml.) / 5 sec.
 2 kopjes (120 ml.) / 5 sec.
 2 kannen (1,5l) / 60 sec. / 2 kannen (2l) / 77 sec.
 Aansluitwaarde: 3N~380-415V / 50-60Hz / 9675W
 Aftaphoogte: 115 (kopjes) / 235 (kannen) mm



OptiVend 22 TS HS DUO NG

Aantal instant canisters: 2 (5,1 ltr.)
 Aantal mixers: 2


5,1 ltr. Instant koffie: ca. 1300 gr / 640 kopjes
 5,1 ltr. Instant koffie: ca. 1300 gr / 640 kopjes



OptiVend 42 TS HS DUO NG

Aantal instant canisters: 4 (2,3 ltr.)
 Aantal mixers: 2

2,3 ltr. Instant koffie: ca. 500 gr / 250 kopjes
 2,3 ltr. Topping: ca. 1350 gr / 115 kopjes
 2,3 ltr. Instant koffie: ca. 500 gr / 250 kopjes
 2,3 ltr. Topping: ca. 1350 gr / 115 kopjes



OptiVend 53 TS HS DUO NG

Aantal instant canisters: 3 (1,2 ltr.)
 2 (2,3 ltr.)
 Aantal mixers: 3

1,2 ltr. Instant koffie: ca. 300 gr / 150 kopjes
 1,2 ltr. Topping: ca. 750 gr / 65 kopjes
 1,2 ltr. Cacao: ca. 800 gr / 45 kopjes
 2,3 ltr. Instant koffie: ca. 500 gr / 250 kopjes
 2,3 ltr. Topping: ca. 1350 gr / 115 kopjes

Artikelnr.

Prijs in €

1005194 ■ 2.210,-
 1005195 ■ 2.210,-
 1005196 ■ 2.210,-

1005197 ■ 2.350,-
 1005198 ■ 2.350,-
 1005199 ■ 2.350,-

1005200 ■ 2.510,-
 1005201 ■ 2.510,-
 1005202 ■ 2.510,-

Op aanvraag :

- Aansluitwaarde 230V
- TL modellen of andere versies



KRACHTSTROOMUITVOERING OptiVend NG

Geschikt voor de OptiVend TS en TL.

Aansluitwaarde : 2N~380-415V / 50-60Hz / 6475W

Uurcapaciteit : ca. 665 koppen à 120 ml.

Uitgiftesnelheid : ca. 5-10 sec. per kop à 120 ml.

Uurcapaciteit heet water : ca. 80 liter

Artikelnr. Prijs in €

99861 354,-



BEHUIZING + MUNTMECHANISME *

Geschikt voor Euro's en tokens.

OptiVend s NG Afm. incl. muntmech. BxDxH : 308x501x569 mm

OptiVend NG Afm. incl. muntmech. BxDxH : 468x521x569 mm

OptiVend TS NG Afm. incl. muntmech. BxDxH : 468x521x686 mm

OptiVend TL NG Afm. incl. muntmech. BxDxH : 468x521x806 mm

Meerprijs voorbereid voor cashless betaalsystemen €180,- (1006166)

99860 550,-

RVS BEHUIZING T.B.V. MUNTMECHANISME

OptiVend s NG Afm. BxDxH : 94x360x562 mm

OptiVend NG Afm. BxDxH : 94x360x562 mm

OptiVend TS NG Afm. . BxDxH : 94x360x679 mm

OptiVend TL NG Afm. BxDxH : 94x360x799 mm

Meerprijs voorbereid voor cashless betaalsystemen €180,- (1006166)

1006002 250,-

1006002 250,-

1005966 250,-

1006037 250,-



BEHUIZING + MUNTWISSELAAR (NRI) *

Geschikt voor Euro's en tokens.

OptiVend s NG Afm. incl. muntwisselaar BxDxH : 320x501x569 mm

OptiVend NG Afm. incl. muntwisselaar BxDxH : 480x521x569 mm

OptiVend TS NG Afm. incl. muntwisselaar BxDxH : 480x521x686 mm

OptiVend TL NG Afm. incl. muntwisselaar BxDxH : 480x521x806 mm

Meerprijs voorbereid voor cashless betaalsystemen €180,- (1006166)

99866 1.225,-

RVS BEHUIZING T.B.V. MUNTWISSELAAR

OptiVend s NG Afm. BxDxH : 106x360x562 mm

OptiVend NG Afm. BxDxH : 106x360x562 mm

OptiVend TS NG Afm. BxDxH : 106x360x679 mm

OptiVend TL NG Afm. BxDxH : 106x360x799 mm

Meerprijs voorbereid voor cashless betaalsystemen €180,- (1006166)







1004664 480,-

1004664 480,-

1004646 480,-

1006038 480,-

*Bij OptiVend TS en TL modellen adviseren wij een sleutelschakelaar.

	Artikelnr.	Prijs in €
 <p>BEHUIZING VOOR CASHLESS BETAALSYSTEMEN OptiVend NG - Pinnen - Contactloos betalen</p>	1006166	475,-
 <p>OptiVend NG - HOT & COLD OptiVend NG voorbereid voor uitgifte van gekoeld water. Te gebruiken in combinatie met onderkast met koelunit, artikelnummer 1005720, zie pag. 76. Geldt alleen voor brede modellen.</p>	1004065	59,-
 <p>KOPDETECTIE Detecteert de aanwezigheid van kopjes, glazen of thermoskannen onder de uitloop.</p>	1003857	101,-
 <p>MEERPRIJS XL SET INSTANT Benodigde onderdelen voor vergroten van inhoud van instant canisters.</p>	1006098	207,-
 <p>SLEUTELSCHAKELAAR Voor uitgifte van kannen. Geschikt voor OptiVend TS en TL.</p>	99863	138,-
 <p>TOKEN VOOR MUNTMECHANISME / WISSELAAR Per 100 stuks.</p>	1006039	83,-



KOPPENWARMER KKWn

De koppenwarmer is vervaardigd uit RVS 18/9 en is standaard uitgerust met schotelhouder.

Aansluitwaarde : 1N~230V/140W/50-60Hz.

Afmetingen (BxDxH) : 300x430x585 mm (zonder kopjes)

KOPPENWARMER KKWn ZWART

Met zwarte zijpanelen.

Artikelnr. Prijs in €

70037 ■ 600,-

1003334 ■ 600,-



BEKERDISPENSERS

Roestvrijstalen houder met ingenieus doseersysteem. Geschikt voor montage aan de wand. Ideaal bij koffieautomaat of waterkoeler.

Instelbare : **beker diameter 58 - 80 mm** (180 - 400 ml.)

Capaciteit : ca. 100 bekers

Afmeting : Ø 100 x 615 mm / rond model

Instelbare : **beker diameter 70 - 98 mm** (350 - 940 ml.)

Capaciteit : ca. 100 bekers

Afmeting : Ø 112 x 615 mm / rond model

Instelbare : **beker diameter 61 - 75 mm** (180 - 400 ml.)

Capaciteit : ca. 100 bekers

Afmeting : B = 93 x D = 99 x H = 606 mm / vierkant model

1009772 93,-

1009773 103,-

1010034 85,-



RVS THERMOSKAN

Met roestvrijstalen binnenfles en kunststofhandgreep.

1,0 LTR. Afmeting (ØxH) : 142x165 mm. (open deksel)

1,5 LTR. Afmeting (ØxH) : 142x190 mm. (open deksel)

2,0 LTR. Afmeting (ØxH) : 142x222 mm. (open deksel)

08436 29,-

08419 33,-

08420 36,-



THERMOSKAN 1,85 LTR.

Geschikt voor OptiVend TL NG.

Afmeting ØxH : 150x310 mm.

08304 50,-



POMP THERMOSKAN 2,1 LTR.

Met roestvrijstalen binnenfles.

Geschikt voor OptiVend TL NG.

Afmetingen: Ø=155, H=455 (336 open deksel)






Uitloophoogte: 305 mm

Kleur: Rvs

Zwart

10419 78,-

1005839 78,-

	Artikelnr.	Prijs in €
 <p>POMPTHERMOSKAN 2,1 LTR. Met glazen binnenfles Geschikt voor OptiVend TL NG.</p> <p>Afmetingen: Ø=155, H=455 (336 open deksel) Uitloophoogte: 305 mm Kleur: Rvs Zwart</p>	10420 1005840	78,- 78,-
 <p>THERMOS CONTAINER 2,4 LTR. Met aftapkraan, vuldeksel, peilglas, handgreep en rvs romp. Achter het peilglasbeschermkapje bevindt zich een extra peilglas met reinigingsborsteltjes. Geschikt voor OptiVend TL NG. (lekbak verwijderen). Afmeting ØxH : 175x386 mm. Uitloop hoogte : 90 mm.</p>	50241	230,-
 <p>WATERPOMP FLOJET STAND-ALONE (zonder waterfles geleverd) Incl. 6m aansluitslang (naar behoefte in te korten), voorzien van droogloopbeveiliging d.m.v. vlottermechanisme. Aansluitwaarde : 230V / 50-60Hz / 60W Doorloopsnelheid : 3,6 Ltr. / min. Waterdichtheid : IPX4 Wateraansluiting : 3/4"</p>	93500	266,-
 <p>WATERFLES STAND-ALONE Waterfles geschikt voor waterpomp. Inhoud : 18 Ltr.</p>	01013	22,-
 <p>DOMPELPOMP OptiVend NG (zonder waterfles geleverd) OptiVend NG voorbereid voor gebruik met dompelpomp. Incl. dompelpomp. Aansluitwaarde : 24V Wateraansluiting : 3/4" Waterslang : 1,4 m</p>	1005230	146,-

**HYGIËNESET MIXERBEKERS OptiVend 11s, 21s NG**

Hygiëneset voor het uitwisselen van de te reinigen mixerbeker.

Hygiëneset mixerbekers OptiVend 1, 2, smal.

Set voor 1 mixerbeker, vaatwasmachine bestendig.

 Het gebruik van schoonmaakaccessoires bespaart u tijd, geld en moeite.

HYGIËNESET MIXERBEKERS OptiVend 32s NG

Hygiëneset mixerbekers OptiVend 3 smal.

Set voor 2 mixerbeker, vaatwasmachine bestendig.

 Het gebruik van schoonmaakaccessoires bespaart u tijd, geld en moeite.

HYGIËNESET MIXERBEKERS OptiVend 11 NG

Hygiëneset mixerbekers OptiVend 1, 1TS, 1TL.

Set voor 1 mixerbeker, vaatwasmachine bestendig.

 Het gebruik van schoonmaakaccessoires bespaart u tijd, geld en moeite.

HYGIËNESET MIXERBEKERS OptiVend 22, 32, 42 NG

Hygiëneset mixerbekers OptiVend 2, 3, 4, 2TS, 3TS, 4TS, HS en HS DUO.

Set voor 2 mixerbekers (2-4 canisters), vaatwasmachine bestendig.

 Het gebruik van schoonmaakaccessoires bespaart u tijd, geld en moeite.

HYGIËNESET MIXERBEKERS OptiVend 33, 43 NG

Hygiëneset mixerbekers OptiVend 3, 4, 3TS, 4TS.

Set voor 3 mixerbekers (3-4 canisters), vaatwasmachine bestendig.

 Het gebruik van schoonmaakaccessoires bespaart u tijd, geld en moeite.

HYGIËNESET MIXERBEKERS OptiVend 53 NG

Hygiëneset mixerbekers OptiVend 5, 5TS en HS DUO.

Set voor 3 mixerbekers (5 canisters), vaatwasmachine bestendig.

 Het gebruik van schoonmaakaccessoires bespaart u tijd, geld en moeite.

HYGIËNESET MIXERBEKERS OptiVend 63 NG

Hygiëneset mixerbekers OptiVend 6, 6TS.

Set voor 3 mixerbekers (6 canisters), vaatwasmachine bestendig.

 Het gebruik van schoonmaakaccessoires bespaart u tijd, geld en moeite.

**SERVICEKOFFER**

Professionele onderdelenkoffer voor servicemonteur. Bevat alle aanbevolen onderdelen voor onderhoud aan de automaat. Incl. technische handleiding en onderdelenlijst.

SERVICEKOFFER OptiVend NG

Artikelnr. Prijs in €

1003983 38,-

1003984 48,-

1003985 32,-

1003986 64,-

1003987 62,-

1003988 74,-

1003990 77,-

1004064 541,-



FILTERSYSTEEM

Voor een langere levensduur en minder onderhoud raden wij ten zeerste aan een waterfilter gebruiken met uw koffiemachine. Zie pagina 73.

Zie pag. 73



REINIGINGSPRODUCTEN

Voor een langere levensduur, minder onderhoud en een betere smaak raden wij aan de Animo reinigingsproducten te gebruiken.

Zie pagina 75.

Zie pag. 75

ONDERKASTEN

Met zijn strakke lijnen en hoogwaardige afwerking zijn de Animo automaten in combinatie met een onderkast een stijlvolle eyecatcher in elk interieur.

Zie pagina 76.

Zie pag. 76



OptiVend op onderkast



OptiVend op onderkast met groot bovenblad (1005481)



Met de OptiCool biedt Animo op ieder moment van de dag heerlijk koel, fris en zuiver water. De OptiCool is een waterkoeler welke u eenvoudig aansluit op de waterleiding. Het tillen van zware waterflessen en het op voorraad houden van deze flessen behoort nu tot het verleden. Met de OptiCool bespaart u op de aanschafkosten en opslagruimte van waterflessen. Water is essentieel voor een gezond leven. The OptiCool water dispenser is ideal for the office, waiting rooms, sport centers, canteens, hotels, restaurants, schools and more! De waterkoelers van Animo zijn ideaal voor op kantoor, scholen, in een wachtruimte, een sportcentrum, in de horeca.

VERKOOP SPECIFICATIES

- Twee modellen: voor het vullen van glazen en kopjes en voor het vullen van flessen, kannen, glazen en kopjes
- Directe aansluiting op de waterleiding
- Continue toevoer van puur, koud en heerlijk water
- Tillen van zware waterflessen niet meer nodig
- Compact formaat
- Duurzame kwaliteit; RVS 18/9
- Eenvoudige installatie en bediening
- Eenvoudig doseren met push en hold systeem
- Overal inzetbaar
- Waterfilter voor optimale smaak, optie zie pagina 60
- Weinig onderhoud
- Bedrijfseigen branding op deur en/of zijpanelen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Uitgiftsnelheid, glas (120 ml): 2,5 sec
- Uurcapaciteit gekoeld water: ca. *10 liter
- Opstarttijd: ca. 9 min.
- Temperatuur instelbaar 2°C - 12° C
- Aansluitwaarde: 1N~230V/50Hz/225W
- Wateraansluiting: 3/4"
- Aftaphoogte: 118 mm. /267 mm. (TS)
- Koelmiddel: R134a
- Waterdruk: min. 0,02 MPa (0,2 bar)/ max. 1 MPa (10 bar)
- Gewicht: (leeg) 24,3 kg/ (gevuld) 24,5 kg

* ingangstemperatuur 20°C

**OptiCool**

Watercooler voor koel, vers en zuiver water. Temperatuur instelbaar van 2 tot 12 graden, eenvoudige dosering door middel van push and hold systeem.

Uurcapaciteit gekoeld water : ca. 10 liter (ca. 80 glazen à 120 ml.).
 Uitgiftesnelheid : ca. 2,5 sec. per glas à 120 ml.
 Aftaphoogte : 118 mm
 Afmetingen BxDxH : 226x490x580 mm

**OptiCool TS**

Watercooler voor koel, vers en zuiver water. Temperatuur instelbaar van 2 tot 12 graden, eenvoudige dosering door middel van push and hold systeem. Geschikt voor het aftappen in kannen en kopjes.

Uurcapaciteit gekoeld water : Ca. 10 liter (ca. 80 glazen à 120 ml.).
 Uitgiftesnelheid : ca. 2,5 sec. per glas à 120 ml.
 Aftaphoogte : 118 / 267 mm
 Afmetingen BxDxH : 226x490x580 mm

**INBOUW KOELUNIT**

Koelunit voor inbouw in een onderkast, zodat je koel water uit je koffiemachine haalt. Inclusief alle benodigde aansluitslangen.

Gebruik dit apparaat altijd in combinatie met een koffiemachine die is uitgerust met de HOT & COLD optie.

Uurcapaciteit gekoeld water : Ca. 25 liter
 Waterdruk : max. 800 kPa (8 bar)
 Gewicht : 21 kg
 Aansluitwaarde : 1N~230V/50Hz/160W
 Afmetingen BxDxH : 290x270x390 mm

**FILTERSYSTEEM**

Voor een langere levensduur en minder onderhoud raden wij ten zeerste aan een waterfilter gebruiken met uw OptiCool. Zie pagina 60.

Artikelnr.

Prijs in €

10445

1.125,-

10440

1.125,-

1002836

1.045,-

Zie pag. 60

AANBEVOLEN FILTERSYSTEMEN

OptiMe
OptiBean
OptiFresh
OptiFresh Bean
OptiVend Touch
OptiVend
OptiCool

Artikelnr. Prijs in €



Aansluitset waterfilter compleet, bestaande uit filterpatroon Purity C..., filterkop, drukbehuizing, ophangbeugel en gewapende drukslangen.

FILTERSYSTEEM BRITA PURITY C150

Capaciteit : ca. 21.100 kopjes à 120 ml. (2.408 Ltr.) bij 10°kH.

FILTERSYSTEEM BRITA PURITY C300

Capaciteit : ca. 33.300 kopjes à 120 ml. (4.000 Ltr.) bij 10°kH.

FILTERSYSTEEM BRITA PURITY C500

Capaciteit : ca. 56.600 kopjes à 120 ml. (6.800 Ltr.) bij 10°kH.

FILTERSYSTEEM BRITA PURITY C1100

Capaciteit : ca. 95.800 kopjes à 120 ml. (11.500 Ltr.) bij 10°kH.



Combinatiefilter actiefkoolstof + ionenwisselaar.

FILTERPATROON BRITA PURITY C150

Capaciteit : ca. 21.100 kopjes à 120 ml. (2.408 Ltr.) bij 10°kH.

FILTERPATROON BRITA PURITY C300

Capaciteit : ca. 33.300 kopjes à 120 ml. (4.000 Ltr.) bij 10°kH.

FILTERPATROON BRITA PURITY C500

Capaciteit ; ca. 56.600 kopjes à 120 ml. (6.800 Ltr.) bij 10°kH.

FILTERPATROON BRITA PURITY C1100

Capaciteit : ca. 95.800 kopjes à 120 ml. (11.500 Ltr.) bij 10°kH.



MAXTRA+ FILTER CARTRIDGE

Set van 6 filterpatronen. MAXTRA + MicroFlow-technologie vermindert: kalkaanslag, stoffen die de smaakmetalen van water beïnvloeden, zoals lood en koper, chloor en andere. Capaciteit: ca. 833 kopjes van 120 ml. / 24 weken

Artikelnr.	Prijs in €	OptiMe	OptiBean	OptiFresh	OptiFresh Bean	OptiVend Touch	OptiVend	OptiCool
99671	229,-	●	●	●	●	●	●	
99672	283,-	●	●	●	●	●	●	
1000293	356,-					●	●	
1003067	431,-						●	
07982	94,-	●	●	●	●	●	●	
07983	138,-	●	●	●	●	●	●	
1000292	218,-					●	●	
1003066	304,-					●	●	
1009023	65,-	●						

AANBEVOLEN FILTERSYSTEMEN

OptiMe
OptiBean
OptiFresh
OptiFresh Bean
OptiVend Touch
OptiVend
OptiCool



FILTERSYSTEEM AC EVERPURE COMPLEET

Waterfilter compleet voor smaak optimalisatie, bestaande uit filter systeem AC Everpure (art.nr. 08434) en aansluitset (art.nr. 99016)

Capaciteit : ca. 2.840 liter / 23.600 kopjes à 120 ml.



FILTERSYSTEEM AC EVERPURE

Waterfilter voor smaak optimalisatie, bestaande uit filterpatroon AC Everpure (art.nr. 08435) en filterkop.


Capaciteit : ca. 2.840 liter / 23.600 kopjes à 120 ml.



FILTERPATROON AC EVERPURE

Hygiënisch snelwisselpatroon, eenvoudig te vervangen.

Capaciteit : ca. 2.840 liter / 23.600 kopjes à 120 ml.



AANSLUITSET

Aansluitset bestaande uit aansluitslangen en ophangbeugel ten behoeve van filtersysteem AC Everpure.

Artikelnr.	Prijs in €	OptiMe	OptiBean	OptiFresh	OptiFresh Bean	OptiVend Touch	OptiVend	OptiCool
99015	119,-							●
08434	65,-							●
08435	39,-							●
99016	55,-							●

AANBEVOLEN SCHOONMAAKPRODUCTEN

OptiMe
OptiBean
OptiFresh
OptiFresh Bean
OptiVend Touch
OptiVend

Artikelnr. Prijs in €



KOFFIEMOLENREINIGER GRINDZ™

Aanbevolen speciaalreiniger voor het grondig reinigen van de koffiemolen.

Inhoud : 430 gr.



REINIGINGSTABLETTEN

Aanbevolen speciaalreiniger voor de espressogroep.

Inhoud : 100 Tabletten à 2 gr.



MELKREINIGER

Aanbevolen melkreiniger voor het grondig reinigen van het OptiMe melksysteem. Eenvoudig te doseren.

Inhoud : 1,1 Liter. (ca. 36 reinigingsbeurten)

per fles

per doos (6 flessen van 1,1 Liter)

**5+1
GRATIS**

KOFFIEAANSLAGPLOSMIDDEL

Aanbevolen speciaalreiniger voor het grondig reinigen van uw koffiemachine.

per bus (1 kg)

per 10 bussen van 1 kg

per doos (100 zakjes à 10 gr)

ONTKALKINGSMIDDEL

Aanbevolen ontkalkingsmiddel voor het grondig ontkalken van uw koffiemachine.

per bus (1 kg)

per 10 bussen van 1 kg

per doos (48 zakjes à 50 gr)

KOFFIEAANSLAGPLOSMIDDEL VLOEIBAAR

Aanbevolen speciaalreiniger voor het grondig reinigen van het permanentfilter.

Inhoud : 0,9 Liter.

Artikelnr.	Prijs in €	OptiMe	OptiBean	OptiFresh	OptiFresh Bean	OptiVend Touch	OptiVend
1000151	45,-	●	●		●		
1008750	16,-	●	●				
1008126	20,-		●				
1008126	98,-		●				
00008	15,-	●	●	●	●	●	●
00008	130,-	●	●	●	●	●	●
49009	60,-	●	●	●	●	●	●
00009	15,-	●	●	●	●	●	●
00009	120,-	●	●	●	●	●	●
49007	56,-	●	●	●	●	●	●
00002	25,-			●	●		

AANBEVOLEN ONDERKASTEN

OptiMe
OptiBean
OptiFresh
OptiFresh Bean
OptiVend Touch
OptiVend



ONDERKAST

Onderkast met bovenblad voorzien van 1 legplank, 1 lade, afsluitbare deur en vier stelpootjes.

Afmetingen (BxDxH) : 440x646x965 mm.

Kleur : Zwart



ONDERKAST MET DOORVOER NAAR AFVALBAK

Onderkast met bovenblad voorzien van doorvoer, 1 legplank, 1 lade, afsluitbare deur en vier stelpootjes.

Incl. Bevestigingsmateriaal doorvoerkit (roestvrijstalen doorvoerkoker en glijgoot, afvoerset, jerrycan en afvalbak (26 ltr.)).

Afmetingen (BxDxH) : 440x646x965 mm.

Kleur : Zwart



ONDERKAST MET KOELUNIT

Onderkast voorzien van koelunit t.b.v. uitgifte van gekoeld water uit de automaat. Incl. bovenblad, 1 lade, afsluitbare deur en vier stelpootjes.

Afmetingen (BxDxH) : 440x646x965 mm.

Kleur : Zwart







OptiBean 4 op onderkast.

Alleen mogelijk met groot bovenblad (1005481)

Artikelnr.	Prijs in €	OptiMe	OptiBean	OptiFresh	OptiFresh Bean	OptiVend Touch	OptiVend
1005459	596,-	●	●	●	●	●	●
1008281	806,-	●					
1005718	806,-		●				
1005719	806,-			●	●		
1005720	1.496,-		●	●	●	●	●

PLAATS UW MACHINE OP EEN ONDERKAST

		Artikelnr.	Prijs in €	OptiMe	OptiBean	OptiFresh	OptiFresh Bean	OptiVend Touch	OptiVend
	<p>BOVENBLAD</p> <p>MDF bovenblad voor onderkast. Eenvoudig click-it systeem.</p> <p>Afmetingen (BxDxH) : 420x625x18 mm.</p> <p>Kleur : zwart</p>	1005480	54,-	●	●	●	●	●	●
	<p>BOVENBLAD MET DOORVOER NAAR AFVALBAK</p> <p>MDF bovenblad voor onderkast. Eenvoudig click-it systeem.</p> <p>Afmetingen (BxDxH) : 420x625x18 mm.</p> <p>Kleur : zwart</p>	1005482	60,-	●	●	●	●		
	<p>GROOT BOVENBLAD</p> <p>MDF bovenblad voor onderkast. Eenvoudig click-it systeem.</p> <p>Afmetingen (BxDxH) : 850x625x18 mm.</p> <p>Kleur : zwart</p>	1005481	75,-	●	●	●	●	●	●
	<p>GROOT BOVENBLAD MET DOORVOER NAAR AFVALBAK</p> <p>MDF bovenblad voor onderkast. Eenvoudig click-it systeem.</p> <p>Afmetingen (BxDxH) : 850x625x18 mm.</p> <p>Kleur : zwart</p>	1005483	81,-	●	●	●	●		

MATEN EN GEWICHTEN

Omschrijving	Maten en gewichten zonder verpakking						Maten en gewichten met verpakking					
	B	x	D	x	H	Gewicht	B	x	D	x	H	Gewicht
OptiMe 11	380	x	515	x	600	31	800	x	600	x	740	43
OptiMe 12	380	x	515	x	600	31	800	x	600	x	740	43
OptiMe 21	380	x	515	x	600	32	800	x	600	x	740	43
OptiMe 22	380	x	515	x	600	32	800	x	600	x	740	43
OptiMe Milchkühler	230	x	420	x	455	19	800	x	600	x	480	26
OptiMe Tassenwärmer	230	x	420	x	455	17	800	x	600	x	480	18
OptiBean 2 NG / Touch	409	x	565	x	792	38	600	x	800	x	810	50
OptiBean 2 XL NG / Touch	409	x	565	x	792	38	600	x	800	x	810	50
OptiBean 3 NG / Touch	409	x	565	x	792	38	600	x	800	x	810	50
OptiBean 3 XL NG / Touch	409	x	565	x	792	38	600	x	800	x	810	50
OptiBean 4 Touch	455	x	565	x	792	40	600	x	800	x	810	50
OptiBean 4 XL Touch	455	x	565	x	792	40	600	x	800	x	810	50
OptiBean 4 TS Touch	455	x	565	x	905							
OptiBean 4 TS XL Touch	455	x	565	x	905							
OptiFresh 1 NG / Touch	409	x	575	x	773	35	600	x	800	x	880	50
OptiFresh 2 NG / Touch	409	x	575	x	773	35	600	x	800	x	880	50
OptiFresh 3 NG / Touch	409	x	575	x	773	35	600	x	800	x	880	50
OptiFresh 4 NG / Touch	409	x	575	x	773	35	600	x	800	x	880	50
OptiFresh Bean 1 NG / Touch	409	x	575	x	865	35	600	x	800	x	880	50
OptiFresh Bean 2 NG / Touch	409	x	575	x	865	35	600	x	800	x	880	50
OptiFresh Bean 3 NG / Touch	409	x	575	x	865	35	600	x	800	x	880	50
OptiFresh Bean 4 NG / Touch	409	x	575	x	865	35	600	x	800	x	880	50
OptiVend 11s Touch	248	x	501	x	569	18	375	x	675	x	560	22
OptiVend 21s Touch	248	x	501	x	569	18	375	x	675	x	560	22
OptiVend 32s Touch	248	x	501	x	569	18	375	x	675	x	560	22
OptiVend 11s TS Touch	248	x	501	x	686	19	375	x	675	x	780	23
OptiVend 32 Touch	409	x	521	x	569	23	535	x	675	x	560	28
OptiVend 33 Touch	409	x	521	x	569	23	535	x	675	x	560	28
OptiVend 42 Touch	409	x	521	x	569	23	535	x	675	x	560	28
OptiVend 43 Touch	409	x	521	x	569	23	535	x	675	x	560	28
OptiVend 11 TS Touch	409	x	521	x	686	24	535	x	675	x	780	29
OptiVend 22 TS Touch	409	x	521	x	686	24	535	x	675	x	780	29
OptiVend 32 TS Touch	409	x	521	x	686	24	535	x	675	x	780	29
OptiVend 33 TS Touch	409	x	521	x	686	24	535	x	675	x	780	29
OptiVend 42 TS Touch	409	x	521	x	686	24	535	x	675	x	780	29
OptiVend 43 TS Touch	409	x	521	x	686	24	535	x	675	x	780	29
OptiVend 11 TL Touch	409	x	521	x	806	25	535	x	675	x	900	30
OptiVend 22 TL Touch	409	x	521	x	806	25	535	x	675	x	900	30
OptiVend 22 TS HS DUO Touch	409	x	521	x	686	26	535	x	675	x	780	31
OptiVend 42 TS HS DUO Touch	409	x	521	x	686	26	535	x	675	x	780	31
Cup Dispenser	140	x	375	x	570							

Omschrijving	Maten en gewichten zonder verpakking						Maten en gewichten met verpakking					
	B	x	D	x	H	Gewicht	B	x	D	x	H	Gewicht
OptiVend 11s NG	248	x	501	x	569	17	600	x	800	x	820	25
OptiVend 21s NG	248	x	501	x	569	17	600	x	800	x	820	25
OptiVend 32s NG	248	x	501	x	569	17	600	x	800	x	830	26
OptiVend 11s TS NG	248	x	501	x	686	23	600	x	800	x	1010	27
OptiVend 32 NG	409	x	521	x	569	22	600	x	800	x	800	20
OptiVend 33 NG	409	x	521	x	569	22	600	x	800	x	800	32
OptiVend 42 NG	409	x	521	x	569	22	600	x	800	x	800	32
OPTIVEND 43 NG	409	x	521	x	569	22	600	x	800	x	800	32
OPTIVEND 53 NG	409	x	521	x	569	22	600	x	800	x	800	32
OPTIVEND 63 NG	409	x	521	x	569	22	600	x	800	x	800	34
OptiVend 11 TS NG	409	x	521	x	686	23	600	x	800	x	940	34
OptiVend 22 TS NG	409	x	521	x	686	23	600	x	800	x	940	34
OptiVend 32 TS NG	409	x	521	x	686	23	600	x	800	x	940	34
OptiVend 33 TS NG	409	x	521	x	686	23	600	x	800	x	940	35
OptiVend 42 TS NG	409	x	521	x	686	23	600	x	800	x	720	28
OptiVend 43 TS NG	409	x	521	x	686	23	600	x	800	x	720	29
OptiVend 53 TS NG	409	x	521	x	686	23	600	x	800	x	800	32
OptiVend 63 TS NG	409	x	521	x	686	23	600	x	800	x	800	32
OptiVend 11 TL NG	409	x	521	x	806	24	600	x	800	x	104	35
OptiVend 22 TS HS NG	409	x	521	x	686	23	600	x	800	x	740	32
OptiVend 22 TS HS DUO NG	409	x	521	x	686	23	600	x	800	x	940	36
OptiVend 42 TS HS DUO NG	409	x	521	x	686	23	600	x	800	x	740	32
OptiVend 53 TS HS DUO NG	409	x	521	x	686	23	600	x	800		740	38
OptiCool	226	x	490	x	580	24	600	x	800	x	820	32
OptiCool TS	226	x	490	x	580	24	600	x	800	x	820	32
KKWn	300	x	430	x	545	7	600	x	800	x	780	20



WWW.ANIMO.EU

Animo B.V. - Verkoop Nederland
Dr. A.F. Philipsweg 47
9403 AD Assen
Tel. : +31 (0)592 37 63 76
Fax. : +31 (0)592 34 17 51
E-mail : info@animo.nl
Internet : www.animo.eu
Hr. nr. 04016432, Meppel

Follow us



ANIMO

